



## Aktuelle Gemüsesorten für den Anbau im Hausgarten 2021

### Resistente und tolerante Sorten im Hausgarten...

Es ist sehr erfreulich, dass sich der positive Trend fortsetzt, Profisorten auch für den Hobbygärtner anzubieten. Viele dieser neuen Sorten weisen neben guten Ertrags- und Qualitätseigenschaften einen hohen Resistenzstandard auf, wodurch es in vielen Fällen gelingt, das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen bereits vor der Entstehung zu verhindern. Dass das Saatgut solcher Sorten teurer ist, ist eine logische Konsequenz.

Positiv erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch, dass die genetisch widerstandsfähigen Sorten auf dem Wege der traditionellen Kombinationszüchtung durch Kreuzung geeigneter Eltern entstehen und nicht durch gentechnische Veränderungen.

Je nach Stärke der Widerstandsfähigkeit unterscheidet man Gemüsesorten **vereinfacht** in drei verschiedene Kategorien:

➤ widerstandsfähig:

eine widerstandsfähige Sorte besitzt keine genetische Resistenz oder Toleranz, es kommt aber dennoch zu einem geringeren Krankheitsbefall wie bei Vergleichssorten. Eine der Ursachen dafür ist z.B. oft ein festeres und härteres Pflanzengewebe, das ein Eindringen der Schaderreger in die Pflanze erschwert.

➤ tolerant:

ist eine Sorte tolerant, ist sie nicht vollständig immun gegen eine bestimmte Schädigung, aber die Schadensausprägung bleibt in der Regel gering, häufig unter der Schadgrenze. In den Tabellen ist dies, soweit bekannt, durch eine Angabe in Klammern (...) angedeutet.

➤ resistent:

eine resistente Sorte ist immun gegen die entsprechende Schaderregerinfektion, d.h. ein Befall bleibt in hohem Maße begrenzt. Weder das Wachstum noch der Ertrag werden groß beeinträchtigt.

### Gemüsesorten mit besonderen gesundheitlichen Werten...

Deutlich zunehmend ist auch der Trend bunte Gemüsesorten und Kräuter für den Hausgarten anzubieten. Dies bringt nicht nur optische Vorteile für die Gestaltung der Gärten, sondern ist auch aus gesundheitlichen Gründen positiv zu bewerten. Farbstoffe gelten als sekundäre Inhaltsstoffe, denen eine deutlich vorbeugende Wirkung gegen u.a. Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sowie gegen Infektionen und Sehschwäche nachgesagt wird. Sorten mit z.B. hohen Carotin- oder Lycopingehalten bieten sich diesbezüglich an.

Nachfolgend werden viele im Hausgarten altbewährte und erprobte Sortenbeispiele sowie geeignete, aktuelle Neuzüchtungen angeführt. Darunter befinden sich sowohl samenfeste Sorten als auch F1-Hybriden. **Die Zusammenstellung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.** Soweit vorhanden wurden besonders Sorten mit guten Resistenzeigenschaften bevorzugt aufgenommen. Angaben zu den Sorteneigenschaften stammen aus schriftlichen Informationen der Vertriebsfirmen und/oder aus eigenen Erfahrungen in Weihenstephan. **Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der jeweiligen Angaben bzw. für etwaige Fehler in der Eingabe kann keine Gewähr übernommen werden.**

Die Zusammenstellung ist in die folgenden Teilbereiche gegliedert:

- Blatt- und Salatgemüse
- Kohlgemüse
- Zwiebelgemüse
- Seltene Zier- und Würzkräuter
- Fruchtgemüse
- Knollen- und Wurzelgemüse
- Keimspussen



## 1. Blatt- und Salatgemüse

<b>Kopfsalat</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Analena	Freiland	Frühjahr, Herbst	FM 16-25,27-35 BL 0, SMV1,WL	SM,DÜ,DE
Jerrican rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0, (SMV1)	NI,GV
Jolito	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31,34,36 BL 0, (SMV1)	NI
Lobela	Freiland	Sommer	FM 16-28,30-31 BL 0, SMV1	GP
Mafalda	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0, (SMV 1)	NI,HI,DÜ
Ursula	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0, (SMV1)	H,NI
Veronique	Freiland	Frühjahr-Sommer	FM 16-30, 32-36 BL 0, (SMV1)	HI,DÜ
Brighton	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 16 - 36	SP
Briweri	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	-	BI
John	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 16 - 28	VK,DE
<b>Eissalat</b>				
Argentinas	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28,31,32, BL 0 (SMV1), WL	GV
Skindel	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0	NI, HI
Templin	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0	SP,HI,SM,NI
<b>Salanova</b>				
Aquino, grün	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32,34, BL 0,	GV
Barlach, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0	NI,GV
Blastex, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-36 BL 0	GV
Seurat, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-36 BL 0	DÜ
Xandra, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32,34,36 BL 0, (SMV1), WL	NI
<b>Lollo Bionda</b>				
Aleppo	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-27,29,30, BL 0, (SMV1)	GV
Onyx	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16,17,19,21,23,32 BL 0	GP,HI,VK
<b>Lollo Rossa</b>				
Levistro	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-23,25,31,32, (SMV1) WL	GV
Senorita	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28,	HI, NI
Solmar	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0, (SMV1)	VK
<b>Eichblatt rot, grün</b>				
Kitonia, grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31,34,36 BL 0, WL	GV
Navara, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28,32 BL 0 ,(SMV1)	HI,NI,GP,SP,VK,SM,DÜ
Prunai, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-30, BL 0 , WL,(SMV1)	GV
Smile, grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-17,19,21,23,32 BL 0, (SMV1)	VK,H,NI,GP,SM,DÜ
<b>Batavia grün, rot</b>				
Leny, grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16,19,21,23, BL 0, (SMV)	VK,H,GP,HI
Mozart	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-28, BL 0, (SMV)	NI
Relay, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	HI,NI
<b>Salatherzen</b>				
Alaine, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32,34,36 BL 0 (SMV1)	NI
Corbana	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-27, BL 0 (SMV1)	SM,VK
Xanadu	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16, 19-21	SP,SM,NI,GP,CR
Xaroma	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-27,29,32,34,36 BL 0 (SMV1)	DÜ,DE
<b>Sonstige Salate</b>				
Crunchita, Romana	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-30,32,33 BL 0	DÜ,DE
Moonred, Romana	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28-36 (SMV1)	DÜ,DE
Cerbiatta	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI
Forellenschluss	Freiland	Sommer-Herbst	-	JA,NI,DE



Sonstige Salate				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Grazer Krauthauptel	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	DÜ,DE
Teufelsohren, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	DF
Till	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI
Celtuce Spargelsalat	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	DÜ,SP

FM = Falscher Mehltau, (momentan 36 Typen bekannt)  
 BL0 = Blattlaus ( Nasonovia ribisnigri)

SMV = Salatmosaikvirus

WL = Wurzelläuse

Endivien, glatte				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Bubikopf 2	Freiland	Herbst	-	DF,SM
Diva	Freiland	Sommer-Herbst	-	SP,BI
Eminence	Freiland	Herbst	-	NI,VK,GP,DÜ,DE
Eros	Freiland	Sommer-Herbst	-	CR,DE,VK
Grobo	Freiland	Sommer-Herbst	-	DÜ
Nuance	Freiland	Herbst	-	JA,NI,VK,SP,DE
Nummer Vijf 2	Freiland	Sommer-Herbst	-	DE

Endivien, frisee				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Chrono	Freiland	Sommer-Herbst	-	DÜ,DE
Jolie	Freiland	Herbst	-	VK,NI
Lindo	Freiland	Sommer-Herbst	-	NI
Wallone	Freiland	Sommer-Herbst	-	BI

Radicchio				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
506 TT, rot	Freiland	Sommer-Herbst	-	BI
Indigo, rot	Freiland	Sommer-Herbst	-	VK,NI,GP,DÜ,GV,DE
Palla Rossa, rot	Freiland	Herbst	-	SM,DÜ,SP,CR,DE
Rossa di Treviso precoce	Freiland	Herbst, Winter	-	CR
Rouge de Verone	Freiland	Herbst, Winter	-	GV
Treviso 206 TT	Freiland	Herbst, Winter	-	BI
Variegata di Castellfranco, bunt	Freiland	Herbst	-	SP,SM,DF,DÜ,CR,DE

Catalogna				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Gigante di Chioggia	Freiland	Sommer-Herbst	-	DF

Zuckerhut				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Jupiter	Freiland	Sommer	-	NI,GV
Uranus	Freiland	Sommer	-	GV,DÜ
Zuckerhut	Freiland	Sommer	-	BI,SP,CR,DE

Chicoree				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Brüsseler Witloof	Freiland	Herbst	-	SP,SM,DF,DÜ
Macun	Freiland	Herbst, früh-mittelfrüh	-	BI
Redoria F1 rot	Freiland	Herbst	-	DE
Robin	Freiland	Herbst	-	DF
Totem	Freiland	Herbst	-	JA
Zoom F1	Freiland	Herbst	-	JW,JA,DÜ,DE

Löwenzahn				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Lyonell	Freiland	Sommer-Herbst	-	SP



<b>Schnittsalat</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Saattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Cerbiatta grün	Frühjahr-Herbst	-	BI
Crispita, grün	Frühjahr-Herbst	FM 16-27,29, BL 0, SMV	NI
Friel, grün	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0, SMV	NI
Moonred, Romana	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28-36 (SMV1)	DÜ,DE
Ovired, rot	Frühjahr-Herbst	FM 16,18-21,23-26, 28-31	DE,DÜ
Preluda, rot	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0, SMV 1	NI
Rosalo, rot	Frühjahr-Herbst	FM 16-36, BL 0	NI

FM = Falscher Mehltau, (momentan 36 Typenbekannt)  
BL0 = Blattlaus ( Nasonovia ribisnigri)

SMV = Salatmosaikvirus

WL = Wurzelläuse

<b>Babyleaf, divers</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Saattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Austernpflanze	mehrj., mit blauen Blüten	-	GV
Bete Bulls Blood	ganzjährig	-	HI,RÜ,DF, TM,JA
Blutampfer	ganzjährig	-	SP,VK,SM,DF,GV
Brunnenkresse	Herbst-Frühjahr	-	VK,Bi,DÜ,SM,SP
Eiskraut	dickblättrig, einjährig	-	DE
Löffelkraut	Herbst-Frühjahr	-	DF,SM,DÜ
Minutina, Hirschhornwegerich	ganzjährig	-	VK,RÜ,DF,BI,CR,SM
Postelein	Herbst-Frühjahr	-	SP,VK,DF,SM, NI,BI,DÜ
Salatchrysantheme Shungiku	ganzjährig	-	DF,BI
Salzkraut Osaka	Sommer	-	SM,VK
Sommerportulak	Sommer	-	VK,DÜ,SM,SP
Winterkresse	Herbst-Frühjahr	-	DF,BI,SP

<b>Feldsalat</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Aussattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Amely	Herbst, Winter	(FM)	VK,DÜ,CR,DE
Baron	Herbst, Winter	(FM)	HI,NI,DÜ,DE
Elan	Herbst, Winter	(FM)	SP,HI,BI,VK,DÜ,DE
Favor	ganzjährig	(FM)	VK,SP,DÜ,SM,CR,DE
Granon	ganzjährig	(FM)	NI,SP
Medaillon	Herbst, Winter	(FM)	HI,GV,DÜ
Vit	Herbst, Winter	(FM)	VK,HI,NI,GP,SP,SM, GV,BI,DÜ,CR,DE

FM = Falscher Mehltau

<b>Spinat</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Aussattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Andromeda	Februar - April, August - Oktober	FM 1-12,14-15	NI,HI
Apollo F1	März-Sept	FM 1-9,11-16	GV
Bordeaux (rotstielig)	Februar-Mai, August-September	FM 1-4	TM
Clarinet	März-Sept	FM 1-13	GP
Corvair F1	März-Sept	FM 1-11,13	GP,VK,DÜ
Lazio	A. August - M. Mai	FM 1-7	VK,DE
Merlin F1	ganzjährig	FM 1-4	DÜ,DE
Napoli	März – Mai, Sept. - November	FM 1-10	GP
Palco F1	März/April, August/September	FM 1-5,8,9,11,12,14	SP,HI,SM
Puma F1	April-Juli	FM 1-17	CR
Red Cardinal F1 (rotstielig)	Februar-Mai, August-September	FM 1-13	TM,SM
Reddy F1 (rotstielig)	ganzjährig	??	DÜ
Rendo	A. August - Mai	FM 1-7,11	JA
Sardinia (BabyLeaf-Spinat)	ganzjährig	FM 1-7	GP



<b>Spinat, sonstige</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Aussattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Erdbeerspinat	Frühjahr, Sommer	-	SP,DF,JA,SM,CR,DE
Neuseeländerspinat	Sommer	-	DF,SM,CR,JA,VK,BI,SP,DE
Malabarspinat	Sommer	-	DF,BI

FM = Falscher Mehltau

CMV = Gurkenmosaikvirus

<b>Asiasalat</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resistenz/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Agano	rot, geschlitzt	ganzzjährig	-	HI,SM,BI,DÜ,DE
Frizzy Joe	grün	ganzzjährig	-	DÜ,DE
Green Boy	grün	ganzzjährig	-	CR
Mizuna	grün	ganzzjährig	-	HI,BI,DÜ,DE
Red Giant	rot	ganzzjährig	-	DF,VK,TM,UG,BI, CR,QS,DÜ,DE
Rouge Metis	rot	ganzzjährig	-	BI
Tatsoi	grün	ganzzjährig	-	DF,SP
Mix Asia Greens	grün	ganzzjährig	-	SP, KP
Mix Asia Spicy	grün,rot	ganzzjährig	-	SP,SM,QS
Mix Asia Wok	grün,rot	ganzzjährig	-	GP
Mix Mesclun Asiatische	grün,rot	ganzzjährig	-	JA

<b>Rucola, Wilde Rauke</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resistenz/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Rucola	ganzzjährig, Freiland, Gewh.	-	VK,SP,GP,SM,DF,JA, GV,BI, RÜ,CR,DE
Roma	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	NI
Speedy	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	VK
Dragon`s Tongue rotstielig	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	DE,DÜ,JA
Runway	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	VK,GP
Wasabirauke	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	DF,DÜ,SM

<b>Rübstiel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resistenz/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Namenia	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	VK,JA,BI,SM
Hymenia	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	VK
Stielmus	ganzzjährig Freiland, Gewh.	-	SP,VK,SM,CR

<b>Mangold</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Bright Lights	Frühsommer bis Herbst	bunt, dekorativ	JA,VK,GP,SP,SM,DF,NI, DÜ,GV,CR,DE
Charly	Frühsommer bis Herbst	rote Stiele	VK,DE
Glatter Silber	Herbst	weiße Stiele	BI
Lukullus	Frühsommer bis Herbst	weiße Stiele	NI,GP,JA,VK,SM,BI,DF,SP,DE
Rainbow	Frühsommer bis Herbst	bunt, dekorativ	BI
Rhubarb Chard	Frühsommer bis Herbst	rotblättrig, dekorativ	VK,DF,SM,SP,CR,JA,DE
Verte a Carde blanche 3	Frühjahr, Frühsommer	weiße Stiele	GV

<b>Melde, Ampfer, Amarant</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Leckerblatt	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SP,UG,DF, BI,SM
Sauerampfer, mehrj.	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	VK,DF,SM,BI,GV,SP
Bloody Dock BLutampfer	ganzzjährig, rotadrig	sehr altes Blattgemüse	VK,SM,SP,GV
Gartenmelde	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SM,VK
Gelbe Melde	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	BI
Amaranth rotblättrig	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SM,CR



## 2. Fruchtgemüse

Schlangengurken, bitterfrei, parthenokarp				
Art/Sorte	Anbau	Ansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Camilla F1	Gewächshaus	P	KR,(EM),CMV	DÜ
Dominica F1	Gewächshaus	P	KR,(EM)	VK
Euphya F1	Gewächshaus	P	KR,(EM)	GP,VK,DE
Kalunga F1	Gewächshaus	P	KR,(EM)	GP
Loustik F1	Gewächshaus	P	KR,(EM),CMV	GP
Palladium F1	Gewächshaus	P	KR,(EM)	CR
Styx F1	Gewächshaus	P	KR,(EM)	DE

Minigurken, bitterfrei, parthenokarp				
Art/Sorte	Anbau	Ansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Delistar F1 weißgrün	Gew./Freiland	P	-	GP,VK
Katrina F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM)	NI
Passandra F1	Gewächshaus	P	KR,(EM)	DE,DÜ
Printo F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM),CMV	DE
Silor F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM),CMV,CVYV	SP,DE

Snackgurken, bitterfrei, parthenokarp				
Art/Sorte	Anbau	Ansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Cucino F1	Gew./Freiland	P	KR	TM
Green Fingers F1	Freiland	-	-	GP
Hopeline F1	Gew./Freiland	P	KR	DÜ,SM,CR
Izник F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM)	NI,SP,HI,GP,DÜ,DE
Ministar F1	Gew./Freiland	P	KR	VK
Picolino F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM),CMV	VK,GP,JA,CR
Rocky F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM)	GV
Salamanda F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM),(FM),CMV	VK,SM,DE

Slicergurken, bitterfrei				
Art/Sorte	Anbau	Ansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Adrian F1	Freiland	P	(EM), CMV, CVYV	SP,NI,DÜ,SM
Akito F1	Gew./Freiland	P	KR,CMV,(FM)	VK
Eiffel F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM)	VK
Jazzer F1	Gew./Freiland	P	KR,CMV,(FM)	DE
Mertus F1	Freiland	B	(EM)	NI,DÜ,DE
Swing F1	Gew./Freiland	P	KR,(EM),(FM)	HI,GP,GV,CR,DÜ,DE
Bush Champion	Balkon, Terrasse	B	-	GP,DE
Patio Snacker	Balkon, Terrasse,Topf	B	-	JA

Einleggurken, bitterfrei				
Art/Sorte	Anbau	Ansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Bimbostar	Freiland	P	KR,(EM),(FM)	SM
Conny	Freiland	P	KR,CMV,(EM)	SP
Diamant	Freiland	P	KR,(EM),(FM)	VK,GP,DÜ,CR,DE
Excelsior	Freiland	(P)	KR,(EM),(FM)	SP,GP,VK,DE
Karaoke	Freiland	P	KR,(EM),CMV	NI
Majestosa	Freiland	P	KR,(EM)	NI
Zircon	Freiland	P	KR,(EM),CMV	NI,DÜ

Veredlungsunterlage für Gurken				
Art/Sorte	Anbau		Resistenz/Toleranz	Herkunft
Feigenblattkürbis	Gew./Freiland	-	F,(PHO)	VK,SP,PF,SM,DÜ,CR,DE
Becada	Gew./Freiland	-	F,(PHO)	NI



<b>Gurkenraritäten</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Balsambirne	Gew./Freiland	B	-	JA,RÜ
Cyclanthere	Gew./Freiland	B	-	SM
De Sikkim genetzt, braunschalgig	Gew./Freiland	B	-	DF,JA
Jurassic Urgurke	Gew./Freiland	P	-	VK,GP,SM
Kiwano Horngurke	Gew./Freiland	B	-	JA,SM,RÜ,SP,DF, GV,DÜ
Lemon gelbschalig, rund	Gew./Freiland	B	-	SM,SP,JA,GP,GV,CR,DE
Luffagurke Schwammgurke	Gewächshaus	B	-	JA,RÜ,DÜ
Mexikanische Gurke, Zehneria	Gew./Freiland	B	-	JA,RÜ,DF,GP,DÜ,GV,SM,SP,DE

<b>Ziergurken (nicht essbar)</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Sperlings Mekkie-Mix	Gew./Freiland	B	-	SP
Cucumis myriocarpus	Gew./Freiland	B	-	JA
Cucumis africanus	Gew./Freiland	B	-	JA
Cucumis hirsutus	Gew./Freiland	B	-	JA

KR = Krätze                      EM = Echter Mehltau                      FM = Falscher Mehltau                      CMV = Gurkenmosaikvirus  
 F = Fusariumwelke              ZYMV = Zucchiniengelbmosaikvirus              PHO = Schwarze Wurzelfäule (Phomopsis)              CVVY = Gurken GelbVirus  
 P = parthenokarp                  B = Bestäubersorte

<b>Zucchini, länglich</b>					
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Resist./Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Ambassador	grün	länglich	buschig	-	NI
Black Forest Kletter-	dugrün	länglich	Kletter-	-	NI,VK,SP,GP,TM, SM,CR,DÜ
Bush Baby Topf-,Balkon-	grüngestr.	länglich	buschig	-	GP,CR
Defender	grün	länglich	buschig	CMV	VK,TM,GV,DE
Diamant F1	grün	länglich	buschig	-	JA,GV,SM,SP,VK,DÜ
Easy Pick Gold parthenokarp, Balkon	gelb	länglich	buschig	-	GV
Easy Pick Green parthenokarp, Balkon	grün	länglich	buschig	-	GV
Gold Rush F1	gelb	länglich	buschig	-	SP,DF,SM,DF,DÜ
Green Tiger F1	grüngestr.	länglich	buschig	-	NI,DÜ
Kimber F1 parthenokarp	grün	länglich	buschig	-	GV
Leila F1	grün	länglich	buschig	(EM)	SP,CR,DE
Mastil F1	grün	länglich	buschig	(EM),WMV,ZYMV	VK
Orelia	gelb	länglich	buschig	-	GP,SP,DE
Partenon parthenokarp	grün	länglich	buschig	-	HI,GP,DÜ
Patio Star Topf-,Balkon	grün	länglich	buschig	-	GP,DÜ
Quine Kletter-	grün	länglich	buschig	-	VK,SP,DE
Sebring	gelb	länglich	buschig	(EM)	NI,GV
Sunstripe	gelbgestr.	länglich	buschig	-	CR
Supremo	dugrün	länglich	buschig	CMV	TM
Zelia	grün	länglich	buschig	(EM, CMV, ZYMV, WMV, PRSV)	GP

<b>Zucchini, rundlich</b>					
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Resist./Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Custard White Patison	weiß	flachrund	buschig	-	SP,SM,BI,VK,CR,DE
Eight Ball	grün	rund	buschig	-	SP,SM,GV,JA
Floridor	gelb	rund	buschig	-	VK,TM
One Ball	gelb	rund	buschig	-	SP,SM
Patison blanc Patison	weiß	flachrund	buschig	-	GV
Satelite	grün	rund	buschig	-	VK,DE
Satelite	grün	rund	buschig	-	VK
Sun Ball	gelb	rund	buschig	-	GV
Sunburst F1 Patison	gelb	flachrund	buschig	-	GP,CR,VK,DÜ,GV

EM = Echter Mehltau              CMV = Gurkenmosaikvirus              ZYMV = Zucchiniengelbmosaikvirus              WMV = Wassermelonenmosaikvirus



Kürbisse						
Art/Sorte		Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Atlantic Giant	Riesenkürbis	orange	flachrund	rankend	-	GP, TM, VK, SM, CR, GV, SP, DE
Big Max	Riesenkürbis	orange	rund	rankend	-	VK
Crown Prince		blau-grau	flachrund	rankend	-	SP, DE
Early Butternut		creme	birnenförmig	rankend	-	VK, GP, UG, DF, SM, CR, JA, RÜ, GV, BI, SP, DE
Gleisdörfer Ölkürbis		grün-gelb	rund	rankend	-	DF
Heracles Ölkürbis		grün-gelb	rund	rankend	-	SM
Merlin		orange	rund	rankend	(FM)	JA
Minnie Winnie,	Minikürbis 25g	grün-weiß	birnenförmig	rankend	-	JA
Muscat de Provence		grüngelb	flachrund	rankend	-	SP, VK, GP, SM, DF, NI, CR, JA, BI, RÜ, GV, DE
Neon F1	(Halloween)	orange	rund	rankend	(FM)	JA, GP
Orange Summer	(Hokkaido)	rot	rund	rankend	-	GP
Pleine de Naples	(Langer von Neapel)	orange	lang	rankend	-	GV, CR
Rouge Vif d`Etampes		rot	flachrund	rankend	-	GV, JA, GP, VK, BI, DF, DÜ, SP, CR
Solor	(Hokkaido)	rot	rund	rankend	-	BI
Squash Hunter		creme	birnenförmig	rankend	-	GP
Uchiki Kuri	(Hokkaido)	rot	rund	rankend	-	VK, SP, NI, GP, UG, DF, SM, CR, GV, DÜ, DE, JA
Vegetable Spaghettikürbis		gelb	oval	rankend	-	DF, SP, SM, JA, GV, BI, VK, RÜ, CR

FM = Falscher Mehltau

Zuckermelonen						
Art/Sorte		Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Anasta F1		orange	ovalrund	rankend	F 0,1,2,(EM)	GV
Artemis F1		creme	ovalrund	rankend	F 0,1,2	SP, SM
Caribbean Gold F1		creme	rund	rankend	F 0,1,2,(EM), BL	VK
Gandalf F1		creme	rund	rankend	-	NI, DÜ
Marlene F1		creme	rund	rankend	F 0,1,2,(EM)	VK, ES
Masada F1		gelb	rund	rankend	F 0,1,2,(EM)	GP, SP
Ogen		orange	rund	rankend	-	JA
Orange Beauty F1	Balkon, kleinfr.	orange	rund	rankend	-	VK
Stellio F1		gelb	rund	rankend	-	GP, VK

EM = Echter Mehltau

F = Fusariumwelke

BL = Blattläuse

Wassermelonen						
Art/Sorte		Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Wassermelone Red Star		grün	ovalrund	rankend	-	VK, DÜ
Wassermelone Sugar Baby		grün	rund	rankend	-	SP, DF, SM, CR
Wassermelone Mini Love F1		grün	rund	rankend	-	GP, SP, SM, CR

Runde Tomaten, normale									
1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife									
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Bolstar Granda	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	BI
Bolzano F1	gelb-orange	2	TM	C5	V	F2	-	-	VK, GP
Diplom F1	rot	1	TM	C5	-	-	-	-	NI, HI, GP, DÜ, SP, DE
Flavance F1	(viel Lycopin)	2	TM	C5	V	F2	-	OI	VK, GP, DE
Garance F1	rot	2	TM	-	-	F2	FR	(KW)	GV
Grappelina F1	Rispentomate	2	TM	C5	V	F2	-	-	GV
Hamlet F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	-	NI, HI
Hellfrucht Hilmar	rot	1	-	-	-	-	-	-	NI, HI, VK, DÜ, SM, SP, DE
Hildares	rot	1	-	C2,4	-	-	-	-	HI
Maranello F1	(viel Lycopin)	1	TM	C5	V	F2	N	OI	VK
Pannovy F1	rot	1	TM	C5	V	F2	-	-	TM, NI





Runde Tomaten, normale									
1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife									
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Phantasia F1 (Phytophthora toler.)	rot	1	TM	C5	V	F	N	OI	VK, NI, SM, DÜ, DE
Premio F1	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	VK, GV
Sparta F1	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	JW, GP, NI, DÜ, SM, DE
Sportivo F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	-	NI, DÜ
Tiger F1	gestreift	1	TM	-	V	F	-	-	VK, SM, GP, DÜ, DE

Fleischtomaten									
Ananas	orange	1	-	-	-	-	-	-	VK, SM, GP, GV, CR, DE
Country Taste F1	rot	2	TM	-	V	F2	N	-	NI, HI, TM, SP, SM, DÜ, DE
Crimson Crush F1	rot	2	-	-	-	-	-	(Ph)	GP
Fantasio F1	rot	2	TM	-	V	F2	N	-	SP, GP, NI, GV, DE
Gigantomo F1	rot	2	-	-	V	F2	-	-	GP, VK, SP
Lemon Boy F1	gelb	2	-	-	V	F2	N	-	GV
Matias F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	(Ph)	VK
Myrto F1	rot	2	TM	-	V	F2	N	(Ph)	NI
Pyros F1	rot	2	-	-	V	F2	-	(Ph)	GV
Supersteak F1	rot	2	-	-	V	F-	N	-	GV

Cocktailtomaten, Cherrytomaten									
Aprasa	orange	1	TM	-	-	F	-	-	HI, NI
Aranca F1	rot	1	TM	C5	V	F2	-	-	GP, VK, DÜ, DE
Black Cherry F1	dunkelbraun	1	-	-	-	-	-	-	SP, DF, JA, GV, BI, NI, SM, DE
Bombonera F1	braun	1	TM	-	V	F3	N	-	GP, DÜ, DE
Dolly F1	rot	1	-	-	V	F	-	-	GV
Golden Pearl F1	gelb	1	TM	-	-	F	-	-	HI, NI, GP
Monterrey F1	rot	1	TM	-	V	F3	-	-	NI, HI
Mountain Magic F1	rot	1	-	-	-	-	-	(Ph)	GP, VK
Nugget F1	orange	1	TM	-	-	F2	-	-	NI, GP
Orange Fizz F1	orange	1	-	-	-	-	-	-	GV
Pepe F1	rot	1	TM	-	-	F	-	-	GV, SM, PF
Philamina	rot	1	-	-	-	-	-	-	BI
Philovita (Phytophthora tolerant)	rot	1	TM	C5	-	F2	N	(Ph)	VK, NI, GP, SM, DÜ, DE
Picolino F1	rot	1	TM	C5	V	F2	N	-	VK, NI, GP, SM, DE
Rubin Pearl F1	rot	1	TM	-	-	F2	N	-	SP, SM
Stargold F1	gelb	1	TM	-	-	F	-	-	GV, SM, PF
Sungold F1	orange	1	TM	-	-	F	-	-	GV, SM, SP
Trilly F1	rot	1	-	-	V	F	-	-	GV, SM, PF
Tropical F1	rot	1	TM	C5	-	F2	N	-	VK, HI, DÜ, DE

Sonstige Tomaten										
Agro F1	länglich	rot	2	TM	-	V	F	N	-	NI, GP, SP, SM, CR
Corazon	Ochsenherz	rot	2	TM	-	V	-	-	-	SP, GP, HI, SM, NI, GV
Dasher F1	Cherrypflaume	rot	1	TM	-	V	-	N	-	DE
Gardenberry	herzf. Cherry	rot	1	-	-	-	-	-	-	NI, SP, VK, HI, CR
Indigo Rose	violett-rot	1	-	-	-	-	-	(Ph)	-	GP, SM
Johannisbeertomate	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	-	SP, SM, DF
Noire de Crime	braun	2	-	-	-	-	-	-	-	GV
Nugget F1	Cherrypflaume	orange	1	TM	-	V	F2	-	FOR	HI, NI, GP
Pozzano F1	länglich	rot	2	TM	-	V	F	-	-	NI, VK, SM, CR, DE
Ravello	Cherrypflaume	rot	1	TM	-	V	F	N	-	SP, HI, GP, SM, CR, DÜ, DE
Red Pear		rot	1	-	-	-	-	-	-	GV
Rugantino F1	Ochsenherz	rot	2	-	-	-	-	-	-	DÜ, DE
Sacher F1		braun	2	TM	-	-	-	-	-	VK, SM, DÜ, DE
Santorange F1,	Cherrypflaume	orange	1	TM	-	V	F2	-	-	SM



Sonstige Tomaten										
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft	
Sungrape F1, Cherrypflaume	rot	1	TM	-	-	F1	N	-	-	HI,NI
Yellow Pearshaped birnenförm.	gelb	1	-	-	-	-	-	-	-	GV,BI,SP,CR,DE,JA
Yellow Stuffer Paprikatomate	gelb	1	-	-	-	-	-	-	-	SP

Veredlungsunterlagen für Tomaten										
Brigeor	-	-	TM	-	V	F2	N	P	-	PF
Estamino F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	-	VK
Spirit	-	-	TM	-	V	F2	N	P	-	SM,DÜ
Vigomax F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	-	VK,GP,NI

TM = Tomatenmosaikvirus      C5 = SamtfleckeVKraVKheit      V = Verticillium      F1,2 = Fusarium  
 Ph = Phytophthora (Kraut- und Braunfäule)  
 N = Nematoden      P = KorkwurzelkraVKheit      Ol = Echter Mehltau      A = Alternaria

Tomaten für Balkon, Topf, Ampel, niedrig, buschig										
Balconi	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	-	GV,DE
Black Patio	schwarz	1	-	-	-	-	-	-	-	GP
Funnyplums F1	rot, gelb, or.	1	-	-	-	-	-	-	-	GV
Plumbrella F1	rot, gelb, or.	1	-	-	-	-	-	-	-	GV
Primabell	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	-	VK
Romello F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	-	GV,VK
Rotkäppchen	rot	1	-	-	-	-	-	-	-	BI
Siderno F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	-	VK,HI,NI
Totem F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	-	SP,CR,DE
Tumbling Tom Ampeltomate	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	-	TM,DF,VK,DÜ,SM,DE
Vilma F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	-	VK,DE

Paprika süß										
Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz						Herkunft	
Afrodita	grün/gelb	blockig	-	-	-	-	-	-	-	BI
Agio	weißgelb/rot	Ungar. Typ	TMV, ToMV, PMMoV 2	-	-	-	-	-	-	NI,GP,HI
Atris F1	grün/rot	länglich, spitz	-	-	-	-	-	-	-	NI,VK,DÜ,DE
Aurelio	grün/rot	blockig	TMV,ToMV,(TSWV), PMMoV	-	-	-	-	-	-	NI,HI,GP
Bellkaro	weißgelb/rot	blockig	TMV	-	-	-	-	-	-	GV
Bellyr	grün/gelb	blockig	TM2	-	-	-	-	-	-	GV
Bendigo F1	grün/rot	blockig	TMV	-	-	-	-	-	-	GP,NI,VK,DÜ,SM,DE
Bontempi	grün/rot	blockig	TM2	-	-	-	-	-	-	VK
Candy Cane Red	grün/rot gestreift	länglich	-	-	-	-	-	-	-	GV,JA
Daisy Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	VK,SM,DÜ,DE
Fiesta F1	grün/gelb	blockig	TM0-2	-	-	-	-	-	-	DE
Fitness Orange Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	SM,SP,DE
Fitness Red Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	SM,SP,DE
Flynn Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	BI
Goldflame	grün/gelb	blockig	TMV	-	-	-	-	-	-	VK
Gourmet	grün/orange	blockig	TMV	-	-	-	-	-	-	SP,TM,SM,GV
Ice Age	weißgelb/rot	blockig	TMV	-	-	-	-	-	-	SP,HI
Kekova	grün/rot	länglich, spitz	TM2	-	-	-	-	-	-	VK
Kobold Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	TMV	-	-	-	-	-	-	NI,HI
Kyra	grün/orange	länglich spitz	-	-	-	-	-	-	-	BI
Lubega Mini Red	grün/rot	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	VK
Luigi Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	VK,DÜ,DE
Mavras	schwarz/rot	blockig	TMV, PMV 1,2	-	-	-	-	-	-	SP,VK,SM,GV,DE
Milena F1	grün/orange	blockig	TM0-3,PVY0-1,TSWV	-	-	-	-	-	-	DE,DÜ
Mohawk Topfpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	-	-	-	-	-	-	GV



<b>Paprika süß</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe/Reife</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz, Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Monte	weiß/orange	blockig	TM2, PMV 1,2	VK,NI
Multi	grün/gelb	blockig	TMV	VK
Narobi	grün/orange	blockig	TMV, PMV 1,2	VK
Nazar Balkon, Topf	grün/rot	blockig	TMV	VK,DÜ,DE
Neusiedler Ideal	hellgrün/rot	blockig	-	NI,VK,BI,CR
Ophelia F1 Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	VK
Palermo F1	grün/rot	länglich, spitz	TMV	DÜ,DE
Pantos	grün/rot	länglich, spitz	-	BI
Patrizio F1	grün/rot	blockig	TMV, ToMV, PMMoVTSWV 0	NI,HI
Pinokkio	grün/rot	länglich, spitz	TM2, PMV 1,2	VK,NI,GP,GV,DE
Poxigo F1 Tapas-,Bratpaprika	grün	spitz	-	GV
Pusztagold	weißgelb/rot	spitz	-	DF,DÜ,BI,CR
Red Skin Topfpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	GV
Sammy	gelb/rot	länglich, spitz	TMV	SP
Snackor Orange Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	GV
Snackor Red Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	GV
Snackor Yellow Snackpaprika	grün/gelb	Minipaprika	-	GV
Sweet Green	grün/grün	blockig	TM0-2	VK
Tapas-,Bratpaprika	grün	spitz	-	SM,AS,CR
Topgirl Tomatenpaprika	grün/rot	Tomatenpaprika	-	VK
Torero	grün/orange	blockig	TMV	NI,HI
Tribelli Mini Snackpaprika	grün/rot,orange	Minipaprika	-	VK
Vitarossa F1 Topfpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	DÜ
Yecla	grün/rot	blockig	TMV	NI
Yoshi Snackpaprika	grün/gelb	Minipaprika	-	DÜ,DE
Zlata	weißgelb/rot	Ungar. Typ	-	VK

<b>Peperoni, Chili scharf</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe/Reife</b>	<b>Form</b>	<b>ResistenzToleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Apache scharfer Topfchili	grün/rot	klein, länglich	-	GP,GV,CR,DE
Basket of Fire Balkon,Topf	weißgelb/rot	länglich, kompakt	-	DÜ
Button Topf, Terrasse	gelb, rot reifend	birnenförmig	-	GV,SM,PF
Cayennetta scharfer Topfchili	bunt	klein, länglich	-	GP
Coccinella scharf, sehr klein	grün/rot	rund	-	SM,VK
De Cayenne, scharf	grün/rot	länglich	-	JA,GV,SP,SM,BI,DÜ,CR,DE
Glockenpaprika, scharf	grün/rot	glockenförmig	-	DF,GP
Habanero 300000 Scoville	grün/orange	klein, kompakt	-	SP,DF,SM,GV,VK,DÜ,BI,CR,DE,JA
Hyper, Peperoni, scharf	hellgrün/rot	länglich	-	HI,NI
Jalostar 8000 Scoville	grün/rot	länglich, spitz	TMV	GV,BI,DÜ
Lila Luzi "Zierpeperoni"	violett/gelb/rot	sehr klein, länglich	-	NI,DF,BI
Naga Bhut Jolokia 1 Mio Scoville	hellgrün/rot	spitz, kurz	-	DÜ,GV,DE
Peppino, Peperoni, scharf	grün/rot	flachrund, gerippt	-	HI,NI
Rotes Teufele	grün/rot	klein, länglich	-	NI,DÜ,DE
Sarit Gat, Peperoni, scharf	grün/gelb	länglich	-	BI
Shakira, Peperoni, scharf	grün/rot	länglich	-	VK,SM
Starflame, Peperoni,sehr scharf	grün/gelb	länglich	TMV, PMV 1,2	SM
Sumher, Peperoni, 2000 Scoville	grün/rot	länglich	TM2, PMoV1,2, PMV	HI,NI,VK,DE

TMV = Tabakmosaikvirus  
ToMV = Tomatenmosaikvirus

PMV = Paprikamosaikvirus  
Pc = Phytophthora capsici

N = Nematoden  
TSWV = Tomatenbroncefleckenvirus

P = Korkwurzel  
PMMoV = Paprikascheckungsvirus



Aubergine				
Art/Sorte	Farbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Bambino Miniaubergine	violett	rund-oval	-	TM
Beatrice F1	lila	oval	-	GV
Clara F1	weiß	länglich	-	GV
Elisa F1	violett	länglich-oval	-	NI
Faselis	violett	länglich	-	VK
Galine F1 parthenokarp	violett	oval	-	SP
Jackpot Miniaubergine	violett	rund-oval	-	GV
Jewel Jet Miniaubergine	lila	länglich	-	GP
Lucilla	viol-weiß	länglich-oval	-	NI,VK
Madonna F1	violett	länglich-oval	-	VK,NI
Ophelia Miniaubergine	violett	rund-oval	-	HI,JA,VK
Orlando Miniaubergine	violett	rund-oval	-	NI, HI,SP
Patio Baby Miniaubergine	violett	rund-oval	-	SM,SP
Pinstripe Miniaubergine	violett-weiß	rund-oval	-	GV,DÜ,DE
Rania F1	viol-weiß	länglich-oval	-	GV
Slim Jim	violett	länglich	-	SM
Striped Toga	orange-grün	länglichoval	-	JA
Sultane F1	violett	sehr lang	-	GV
Udumalapet	violett gestr.	oval	-	JA
White Eggs	weiß	oval	-	JA

#### Veredlungsunterlagen für Aubergine (Wildtomatenunterlage)

Brigeor	-	-	TM	-	V	F2	N	P	PF
Estamino F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK
Spirit	-	-	TM	-	V	F2	N	P	SM,DÜ
Vigomax F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK,GP,NI

TM = Tomatenmosaikvirus  
N = Nematoden

C5 = SamtfleckeVKraVKheit  
P = KorkwurzelkraVKheit

V = Verticillium  
Ol = Echter Mehltau

F1,2 = Fusarium  
A = Alternaria

#### Sonstige Nachtschattengewächse

Art/Sorte	Farbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Andenbeere	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	DF,SP,JA,SM,VK,BI,DÜ,CR
Andenbeere Preciosa	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	GP,GV
Erdkirsche Goldmurmel	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	VK,DÜ,SM,CR
Gojii	rot	länglichoval, klein	-	JA
Litchitomate	rot	rund, kirschgroß	N	DF,RO
Pepino	cremeorange	oval	-	SP,GP,SM,ES,JA,VK,GV
Tamarillo	orange-violett	oval	-	ES
Tomatillo	grün,violett	rund	-	JA,DF,SP,GP,SM,DÜ

#### Dicke Bohne

Art/Sorte	Kornfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Dreifach Weiße	weiß	rundoval	-	DF,GP,SM,JA,VK,DÜ,DE
Frühe Weißkeimige	weiß	rundoval	-	SM,JA
Grüne Hangdown	grün	rundoval	-	DÜ,BI
Piccola (weiße Hülsen)	weiß	rundoval	(BF)	VK,SP

#### Buschbohnen

Art/Sorte	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Amethyst	blau	rund	BMV	GP
Bluevetta	blau	rund	-	VK
Borlotto rossa	rot-weiß	flach	-	SP,VK,SM,DÜ,GV,DE
Calima	grün	rund, Filet	BMV,BF,FF	HI, NI
Domino	grün	flachoval	BMV,BF,FF	BI
Cupidon Filetbohne	grün	rund	BMV,BF	BI



<b>Buschbohnen</b>				
Art/Sorte <small>größtenteils fadenlos</small>	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
San Guigno II <small>Filetbohne</small>	rot-grün	flachoval		BI
Dorado	gelb	rund	BMV,BF,FF	GP,SP,DE
Hildora	gelb	rund	-	SM,HI,GP
Negra	grün	rund	BMV,BF,FF	VK
Purple Teepee	blau	rund	-	HI, SM,VK,BI,DF,GP, SP,ES,CR,DE
Speedy	grün	rund	BMV,BF,FF	NI,TM,SP,DE
Voletta	gelb	rund	BMV,BF,FF	VK,NI

<b>Stangenbohnen</b>				
Art/Sorte <small>größtenteils fadenlos</small>	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Blauhilde	blau	rundoval	BMV,BF	NI,DF,HI,SP,GP,VK,SM,DÜ, CR,DE,JA
Borlotto <i>Lingua di Fuoco</i>	rot-weiß	rundoval	-	TM,GP,RÜ,CR
Berner Landfrauen	violett-grün	rundoval	-	DÜ,DE
Cobra	grün	rund	BMV 1	VK,GP,JA,SM,GV,BI,CR
Golden Gate	gelb	flach, breit	BMV 1	BI
Liane, Spaghettibohne	grün	rund	-	SP
Matilda	grün	rund	BMV	HI,NI,GP,SP,DÜ,DE
Neckargold	gelb	rund	-	HI,SM,BI,SP,VK,CR,GP,NI,DÜ,DE
Neckarkönigin	grün	rund	BMV	NI,VK,CR,JA,SP,GP,BI,SM,DÜ,DE
Perle von Marbach	grün	flach	-	DF
Rakker <small>kompakter Wuchs</small>	grün	rund	-	SP
Spargelbohne, Spaghettibohne	grün	rund	-	DF,DÜ,BI
Tamara	grün	oval	BMV, BF, (RO)	HI,GP,DE
Zebrina	grün-violett	rundoval	-	GP

<b>Prunk-, Feuerbohnen</b>				
Art/Sorte	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Butler <small>rotblühend</small>	rot	flach	sehr widerstandsfähig	SP
Emergo <small>weißblühend</small>	grün	flach	sehr widerstandsfähig	VK
Hestia, <small>buschig rot-weiß</small>	grün	flach	sehr widerstandsfähig	VK,SM
Lady Di, <small>rotblühend</small>	grün	flach	sehr widerstandsfähig	GP,NI,VK,SP
Preisgewinner, <small>rotblühend</small>	grün	flach	sehr widerstandsfähig	CR,UG,DF,BI,SP,SM,DÜ,DE
Tenderstar <small>rot-weiß blühend</small>	grün	flach	sehr widerstandsfähig	VK
Weißer Riesen <small>weißblühend</small>	grün	flach	sehr widerstandsfähig	CR,DE

<b>Sojabohne Edamame</b>				
Art/Sorte	Hülsenfarbe	Kornfarbe	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Green Shell	grün	grün	-	BI
Summer Shell	grün	grün	-	VK
Viskeby 5	grün	gelb	-	DE

BMV = Bohnenmosaikvirus  
BGV = Bohnengelbmosaikvirus

BF = Brennflecken  
CMV = Gurkenmosaikvirus

FF = Fetteflecken

RO = Bohnenrost

<b>Markerbsen</b>				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Ambassador	mittelspät	80 cm	(EM)	BI,SP
Grandera	mittel	70 cm	(F1)	GP,VK,SM,SP,DE
Karina	früh	50 cm	-	NI,DE
Markana	spät	70 cm	(F1), (EM)	SP,SM,JA,DÜ,DE
Vada	mittel	60 cm	-	NI
Vitara, (Sommer)	mittel	70 cm	(EM)	VK



<b>Zuckererbsen, Knackererbsen</b>				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Carouby Klettererbse	mittel	150 cm	-	CR
Delikata	mittel	80 cm	(F1), (EM)	VK,CR
Graue Buntblühende	mittel	120 cm	-	DF,JA,DÜ
Nairobi	mittel	70 cm	(EM)	SP
Norli	früh	50 cm	(F)	H,NI,SM,GP,JA,GV,DÜ,CR,DE
Shiraz	mittel	80 cm	(EM), (FM)	GP
Sweet Golden, gelb	mittel	120 cm	-	DF
Sweet Horizon	mittel-spät	80-100 cm	(EM), (FM),BF	BI,SP,DE
Zuccola	mittel	70 cm	(F1), (EM)	VK,GP,SM
Zufalo	früh	70 cm	(F1), (EM)	DÜ

<b>Schalerbsen</b>				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Germana	mittelfrüh	70 cm	-	VK
Kleine Rheinländerin	früh	50 cm	-	DF,SP,GP,SM,CR,VK,BI,DE
Kapuzinererbse Blauwschokker viol.	mittelfrüh	180 cm	-	DF,JA,SM,SP,DÜ,BI,DE
Kapuzinererbse Ezetha violett	mittelfrüh	180 cm	-	GP

F = Fusarium

EM = Echter Mehltau

EMV = Erbsenmosaikvirus

<b>Spargelerbse</b>				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Spargelerbse	spät	30 cm	-	JA,GP,CR

<b>Artischocke</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Amethyste F1 dornelos, violett	Freiland	Sommer, Herbst	-	GP
Green Globe	Freiland	Sommer, Herbst	-	DÜ
Große von Laon	Freiland	Sommer, Herbst	-	SM
Imperial Star	Freiland	Sommer, Herbst	-	GP,JA,GV
Lancelot F1	Freiland	Sommer, Herbst	-	GV
Verte de Provence	Freiland	Sommer, Herbst	-	VK,GP,SP,DE
Violette de Provence	Freiland	Sommer, Herbst	-	JA

<b>Cardy</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Blanc Ameliore	Freiland	Sommer, Herbst	-	GV
Cardy	Freiland	Sommer, Herbst	-	DF,ES,JA,SM,CR

<b>Okra</b>				
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft	
Clemson spineless	Sommer	-	JA	
Ladyfinger	Sommer	-	CR	

<b>Zuckermais</b>				
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft	
Minor (Minikolben)	Frühsommer bis Herbst	gelb	GP	
Tasty Gold	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	SP,GP	
Tasty Sweet	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	SP,SM	
Tatonka F1	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	NI,VK,DÜ,SM,DE	
Vanilla Sweet	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	GP	
Nana F1 (Popkorn)	Frühsommer bis Herbst	gelb	DÜ,SP,CR,DE	
Negro Cine (Popkorn)	Frühsommer bis Herbst	schwarz	GP	
Robust F1 (Popkorn)	Frühsommer bis Herbst	gelb	GV	



### 3. Kohlgemüse

<b>Mairübe, Kohlrübe</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Bicolor	Sommer, Herbst	-	DF
Goldball	Frühsommer	-	DF, BI
Petrowski	Frühsommer	-	BI
Polar	Frühsommer	-	NI
Snowball	Frühsommer	-	SM, SP, DE
Tokyo Top F1	Frühsommer	-	VK
Wilhelmsburger	Kohlrübe Sommer, Herbst	-	GP, VK, DÜ, BI, SM, CR, DE

<b>Weisskohl</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Butterkohl Goldberg	Frühjahr	-	DF, SM, DÜ
Cape Horn	Spitzkohl Frühjahr-Herbst, Spitzkohl	-	GP, GV
Caramba	Spitzkohl Frühjahr-Herbst, Spitzkohl	-	GP, JA
Castello	Sommer	-	GP
Donator	Herbst, spät, Lager, Sauerkraut	-	BI
Filderkraut	Spitzkohl Frühjahr-Herbst, Spitzkohl	-	SP, NI, GP, DF, SM, BI, DÜ, DE
Flexima F1	Sommer, Herbst	-	NI
Gunma	Frühjahr, Vlies	-	VK
Kilaton	Herbst, spät, Lager	(Kohlhernie)	VK, TM
Marner Allfrüh	Frühjahr, Vlies	-	HI
Micro	Sommer, Herb, Mini, klein, schnell	-	GP
Mini Micro	Miniweißkohl Frühjahr, Sommer	-	GP
Minicole	Sommer, Herbst	-	GP, TM
Nagels Frühweiß	Frühjahr, Vlies	-	BI
Rivera F1	Miniweißkohl Frühjahr, Vlies, Sommer	-	DÜ
Sunta F1	Frühjahr, Vlies	-	VK
Tekila	Sommer	(Kohlhernie)	GP
Tourima F1	Frühjahr, Sommer, Mini, spitz	-	NI

<b>Rotkohl</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Amarant	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	BI
Autoro F1	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	DÜ
Integro F1	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	GP, DÜ, DE
Kalibos	(roter Spitzkohl) Sommer, Herbst	-	TM, JA, DF, SM, GP, NI, CR, DE
Lodero	Spätsommer, Herbst	(Kohlhernie)	GP
Primero F1	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	GV
Reguma	Herbst, Lager	-	NI
Resima F1	Sommer, Herb, Mini, klein, schnell	-	SP, NI
Rodon	Herbst, Lager	-	GP
Tinty	(roter Spitzkohl) Sommer, Herbst	-	VK

<b>Wirsing</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Berzoni	Frühjahr-Herbst	-	GP
Caprizio	Sommer-Herbst	-	GP
Eisenkopf	Frühjahr, Vlies	-	DF
Vertus 2	Herbst	-	SP, SM, VK, CR, DE
Vorbote 3	Frühjahr, Vlies	-	SM, BI, CR, GV, DÜ
Walla	Spitzkohl Frühjahr-Herbst	-	SM, AS
Wirosa F1	Herbst	-	JA, NI, VK, DÜ, GV, DE



<b>Grünkohl</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>	
Halbhoher Grüner Krauser	Herbst, Winter	-	CR,NI,GP,BI,DF,SM,VK,SP,DE	
Lerchenzungen	Herbst, Winter	-	VK,SP,DF,GP,BI,DE	
Nero di Toscana F1	Frühjahr-Herbst	-	VK, JA,GP,SM,ES,BI,GV,DE	
Redbor F1, rot	Frühjahr-Herbst	-	GP,SM,GV	
Reflex F1	Herbst, Winter	-	GP,JA,ES,DÜ	
Scarlet Purple F1, rot	Frühjahr-Herbst	-	JA	
Smoothie Mix dreifarbig	Frühjahr-Herbst	-	VK	

<b>Blumenkohl</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Adelanto F1 Miniblumenkohl	weiß	Frühjahr-Herbst	-	SP
Aviso F1	weiß	Frühjahr-Herbst	-	GV
Candid Charm	weiß	Frühjahr-Herbst	-	NI
Cheddar F1	orange	Sommer	-	GP, TM,JA,GV
Clapton F1	weiß	Frühjahr-Herbst	(Kohlhernie)	VK,NI, TM
Dalton F1 Winter-	weiß	Winter	-	DÜ,DE
Fremont F1	weiß	Frühjahr-Herbst	-	DÜ
Graffiti F1	violett	Frühjahr-Herbst	-	VK,SM, TM,GV
Minaret, Romanesco	grün	Herbst	-	SP,SM
Multihead F1 mehrblumig	weiß	Sommer	-	VK,GP,SM,DÜ,DE
Navona F1 Romanesco	grün	Frühsommer-Herbst	-	GV
Optimist Winter-	weiß	Winter	-	SP
Shannon	grün	Frühsommer-Herbst	-	NI
Susanna F1	grün	Frühsommer-Herbst	-	GV
Synergy F1	weiß	Frühjahr-Herbst	-	GP
Trevi F1	grün	Frühsommer-Herbst	-	GP
Veronica F1 Romanesco	grün	Frühsommer-Herbst	-	VK,GV
Vitaverde F1	grün	Frühjahr-Herbst	-	SP
White Gold F1 Romanesco	grün	Herbst	-	NI,JA,GP
Blumenkohl-Mix	bunt	Frühjahr-Herbst	-	GP,DÜ

<b>Broccoli</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Agassi	grün	Frühjahr-Sommer	-	NI
Belstar F1	grün	Frühjahr-Herbst	-	GP
Bordeaux F1 (Broccolispitzen)	violett	Frühjahr-Herbst	-	TM
Calinaro	grün	Herbst	-	BI
Emperor	grün	Frühjahr-Herbst	-	SM
Fiesta	grün	Frühjahr-Herbst	-	JA, TM
Marathon F1	grün	Frühjahr-Herbst	(Falscher Mehltau)	VK,SP,SM,Dü,GV
Milady	grün	Frühjahr-Herbst	-	GP
Rosalind, violett	violett	Frühjahr-Herbst	-	DF
Santee F1 (Broccolispitzen)	violett	Frühjahr-Herbst	-	GP

<b>Kohlrabi</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Azur Star	blau, FL	Frühjahr	-	NI,VK,BI,HI,GV,DE
Blaro	blau, FL	Frühjahr-Herbst	-	BI,SM,SP,CR
Erko	weiß UG,FL	Frühjahr	-	CR
Express Forcer	weiß UG	Frühjahr	-	DÜ
Gigant	weiß, Riesen-	Frühjahr	-	DE
Kolibri	blau	Frühjahr-Herbst	-	GP
Konan F1	weiß, FL	Sommer	-	GP,VK
Korist	weiß, FL	Frühjahr	-	JA





<b>Kohlrabi</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Kossak F1	weiß, Riesen-	Frühjahr	-	VK,GP,DE
Lanro	weiß, FL	Frühjahr	-	VK,SP,SM,CR;BI,DF,GP,DÜ,DE,JA
Lech F1	weiß, FL	Frühjahr-Herbst	-	NI
Noriko	weiß, FL	Sommer	-	GV,BI,NI,DE
Olivia F1	weiß, FL	Frühjahr-Herbst	-	DE
Rasko	weiß, UG, FL	Frühjahr-Herbst	-	BI
Superschmelz	weiß, Riesen-	Frühjahr	-	SP,GP,VK,NI,SM,DF,BI,DÜ,CR,DE
Troja	weiß, FL	Frühjahr-Herbst	-	NI

<b>Rosenkohl</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Crispus	grün	Herbst	(Kohlhernie)	VK,SM
Cronus	grün	Winter	(Kohlhernie)	SM
Diablo F1	grün	Sommer-Herbst	-	JA,CR,GV,DÜ
Flower Sprouts	rot-grün	Herbst	-	SP,SM,GP,DÜ,DE
Hild's Ideal	grün	Herbst, Winter	-	DF,SP,JW,GP,SM,DÜ
Igor F1	grün	Herbst, Winter	-	NI,DÜ
Red Ball	rot	Sommer-Herbst	-	GP,SM,DÜ,DE
Rubine	rot	Sommer	-	DF
Trafalgar (sehr süßer Geschmack)	grün	Herbst, Winter	-	TM

<b>Pak Choi</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>	
Green Fortune F1	Sommer, Herbst	-	GP,DE	
Joi Choi	Sommer, Herbst	-	SM,VK,CR	
Pak Choi	Sommer	-	DF	
Tatsoi	Sommer, Herbst	-	SP,SM,DF	
Yorokobi	Herbst	-	BI	

<b>Chinakohl</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>	
Enduro F1	Herbst	(Kohlhernie)	NI	
Janin	Herbst	(Kohlhernie)	GP	
Kasumi	Sommer-Herbst	-	SP	
Kilakin	Herbst	(Kohlhernie)	GP,VK	
Natsuki Mini-	Sommer-Herbst	-	GP	
Parkin F1	Herbst	(Kohlhernie)	GP,DÜ	
Scarlette F1 rotblättrig	Sommer-Herbst	-	DÜ,SM,DE	
Scarvita F1 rotblättrig	Sommer-Herbst	-	VK,DE	

#### 4. Knollen- und Wurzelgemüse

<b>Radies</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Aussaat</b>	<b>Gewächsh./Freiland</b>	<b>Herkunft</b>
<b>rund</b>				
Albena	weiß	Herbst-Frühjahr	Gewächsh./Kasten/Frl	VK,SM,DE
Cherry Belle	rot	März-September	Freiland/Kasten	DF,CR,SM,TM,BI,SP,DE
Lucia F1	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	NI,GP,DE
Parat	rot	Sommer	Freiland	SP,DF,RÜ,SM,DE
Pearl	weiß	Frühjahr, Herbst	Gewächsh./Kasten/Frl	NI
Poloneza	rotweiß	ganzjährig	Gewächsh./Kasten/Frl	VK,DE
Raxe	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	GP,DÜ,DE
Rondeel	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	NI
Rudi	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	GP,VK,BI,DÜ



<b>Radies</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Aussaat</b>	<b>Gewächsh./Freiland</b>	<b>Herkunft</b>
<b>rund</b>				
Saxa Treib 3	rot	Januar/Februar	Gewächsh./Kasten	DF,CR,VK,SM,JA
Vienna F1	rot	Frühjahr-Herbst	Gew./Freiland	CR,DE,VK
Viola	violett	Frühjahr-Herbst	Freiland	VK,SM,CR,DE
Vitessa	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	VK
Whitney	weiß	Frühjahr, Herbst	Kasten/Freiland	CR
Zlata	gelb	Frühjahr, Herbst	Freiland	VK,SM

<b>länglich</b>				
Bamba	rotweiß	Mai-September	Freiland.	GP
Candela di Fuoco	rot	März-September	Gew./Frl	BA,CR
Eiszapfen	weiß	Januar-Oktober	Gew./Frl.	SP,DÜ,BI,DF,GP,SM,CR,NI,DE
F. Breakfast Patrizia	rotweiß	Januar-September	Gew./Frl.	NI
French Breakfast 3	rotweiß	Januar-September	Gew./Frl.	SM,JA,GV,GP,BI,SP,DE

<b>Mixradies</b>				
Bunte Farbpalette	divers	Frühjahr, Herbst	Freiland	GP
Farbenmix	divers	Frühjahr, Herbst	Freiland	SM,NI,DÜ,BI
Kombination	3-farbig	März- August	Freiland	SP
Ostereier-Mix	rot/weiß	März- August	Freiland	VK

<b>Sonstige</b>				
Rattenschwanzradies	Früchte essbar	März- August	Freiland	JA,DÜ,SM,DE

<b>Rettich</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Aussenfarbe</b>	<b>Aussaat</b>	<b>Gew./Frl</b>	<b>Herkunft</b>
April Cross F1	weiß	April-August	Freiland	HI,DÜ
Blauer Herbst u. Winter	violett	Herbst	Freiland, Gewh.	BI,SM
Bluemoon F1	lila innen lila	Sommer, Herbst	Freiland	GP
Fridolin	braun	März-Juli	Freiland	SM,DE
Houseking F1 (Tol. Rettichschwärze)	weiß	Februar-August	Gew./Frl	GP
Karmina	rot	Februar-Mai	Gew./Frl.	GP
Langer schwarzer Winter	schwarz	Juni-Juli	Freiland	CR,DÜ
Laurin	weiß	Frühjahr, Herbst	Freiland, Gewh.	BI
Lorenz F1	weiß	April-August	Freiland	GP,SP
Matanghong F1	rot innen weiß	Sommer, Herbst	Freiland	TM,SM,GP,DÜ,DE
Mino Early F1	weiß	Mai-M.August	Freiland	VK,DE
Minowase Summercross F1	weiß	Mai-M.August	Freiland	SM,CR,DE
Münchner Bier	weiß	Mai-M.August	Freiland	HI,SM,DE
Neckarruhm	rot, weiß	Februar-Mai	Gew./Frl.	GP, SM,DÜ
Neptun F1 (Tol. Rettichschwärze)	weiß	Mai-M.August	Freiland	GP,NI,SM,VK,DÜ,DE
Ostergruß	rosa	Januar-August	Gew./Frl.	SM,SP,VK,GP,DF,CR,BI,DÜ
R 315	rot	März-August	Gew./Frl.	NI
RA 7033 F1	rot innen weiß	Sommer, Herbst	Freiland	GP
Redmoon F1	rot innen rot	Sommer, Herbst	Freiland	GP
Rex	weiß	Oktober-Juli	Gew./Frl.	NI,GP,VK,SP,SM,DÜ,DE
Runder schwarzer Winter	schwarz	Juni-Juli	Freiland	VK,DF,SM,CR,BI,DÜ,SP,DE

<b>Möhren</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Reife</b>	<b>Entwicklungsdauer</b>	<b>Herkunft</b>	
<b>Längliche Sorten</b>				
Adelaide	Fingermöhren sehr früh	12 bis 14 Wochen	VK,GP	
Almaro F1	sehr früh	12 bis 14 Wochen	CR,DE,VK	
Bolero	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	GP	
Cubic	spät	20 bis 25 Wochen	DÜ	



<b>Möhren</b>				
<b>Art/Sorte</b>		<b>Reife</b>	<b>Entwicklungsdauer</b>	<b>Herkunft</b>
<b>Längliche Sorten</b>				
Flyaway	tolerant Möhrenfliege	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK,CR,GP,TM,SM,DE
Harlekin Mischung	(4 Farben)	mittelspät	15 bis 20 Wochen	GP,DÜ,CR
Ingot		mittelspät	20 bis 25 Wochen	SM
Jerada F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	DÜ,DE
Krakow	hoch in Zucker und Karotin	mittel-spät	20 bis 25 Wochen	NI
Laguna F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	NI,SP
Purple Elite	violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	NI
Purple Haze	violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	VK,TM,SM,SP,JA,DÜ
Purple Sun F1	violett, Herz violett	mittelspät	15 bis 20 Wochen	GP,VK,SP,JA
Rainbow	(4 Farben)	mittelspät	15 bis 20 Wochen	SP,GV,SM,DE,JA
Resistafly	tolerant Möhrenfliege	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	JA
Romance	guter Geschmack	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	NI,SP
Rotin		mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK,SP,CR,SM,DE
Rubprince F1	rosa, Herz gelb	mittelspät	15 bis 20 Wochen	VK
Sugarsnax 54		sehr früh	12 bis 14 Wochen	NI,VK,SP,CR,DE
Weißer Küttiger		mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	BI
Yellowstone	gelb	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK,SM,DÜ,CR

<b>Runde, kurze Sorten</b>				
Caracas	Balkonkarotte	sehr früh	10 bis 12 Wochen	SM,AS
Duwicker	Balkonkarotte	früh	12 bis 14 Wochen	DE
Pariser Markt 5	Balkonkarotte	sehr früh	10 bis 12 Wochen	SP,SM,CR,VK,DÜ,DE,JA

<b>Pastinake</b>				
<b>Art/Sorte</b>		<b>Reife</b>	<b>Entwicklungsdauer</b>	<b>Herkunft</b>
Aromata		mittel	150-180 Tage	VK,BI,DF
Chelsea F1		früh	150-180 Tage	GV
Gladiator F1		spät	180-200 Tage	SP,TM,DE
Halblange weiße		früh	150-180 Tage	SM,VK,BI,GP,DÜ,SP,CR
Javellin F1		mittel	150-180 Tage	GP,DÜ,DE

<b>Knollensellerie</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Widerstandsf.</b>	<b>Herkunft</b>	
Berger's Weisse Kugel	Aussaart ab M. März	(Blattflecken)	H	
Brilliant	Aussaart ab M. März	-	JA	
Mars	Aussaart ab M. März	(Blattflecken)	SP,BI,GP,DE	
Mentor	Aussaart ab M. März	-	VK	
Monarch	Aussaart ab M. März	-	SM,GV,BI,CR,DE	
President	Aussaart ab M. März	-	NI	
Prinz	Aussaart ab Januar	sehr schoßfest	GP,HI,VK,DE	

<b>Stangensellerie</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>	
Darklet F1	Aussaart ab M. März	-	GV,GP	
Golden Spartan	Aussaart ab M. März	-	GV	
Spartakus F1	Aussaart ab M. März	-	DÜ	
Tall Utah 52/70	Aussaart ab M. März	-	SM,BI,SP,CR,JA	
Tango	Aussaart ab M. März	-	VK,GP	



<b>Knollenfenchel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Finale	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	NI,GP,SM,HI
Fino	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	JA,DF,BI,DÜ,SM,SP,DE
Orion F1	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	DÜ,DE
Rondo F1	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	VK
Selma	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	GV,BI
Tauro F1	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	GV

<b>Bete</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Akela	ab Ende April	rot, rund	NI
Albina vereduna	ab Ende April	weiß	GV
Avalanche	ab Ende April	weiß	VK
Boldor	ab Ende April	gelb	VK,SM
Boro F1	ab Ende April	rot, rund	DÜ
Bull's Blood	ab Ende April	tiefrotlaubig	JA,TM,HI
Burpee's Golden	ab Ende April	gelb	SP,TM,DF,JA,CR,GV, B I
Forono	ab Ende April	rot, zylindrisch	SP,JW,NI,SM,DF,GV, BI,DÜ,DE
Golden Eye	ab Ende April	gelb	DÜ
Hullahoop Mischung	ab Ende April	bunt	SM,GP,DÜ,CR,DE,JA
Pablo	ab Ende April	rot, rund	SP,DE,VK,JA
Rocket	ab Ende April	rot, zylindrisch	VK
Rote Kugel	ab Ende April	rot, rund	NI,VK,SM,DF,SP,GP,DÜ,CR,DE
Taunus F1	ab Ende April	rot, zylindrisch	GP
Tonda di Chioggia	ab Ende April	rot-weiß, rund	JA,GP,CR,DF,BI,SM,GV,VK,SP,DE

<b>Schwarzwurzel, Haferwurzel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Duplex	März/April	lange, schwarze Wurzeln	CR,DE
Einjährige Riesen	März/April	lange, schwarze Wurzeln	DF,DÜ
Hoffmann's Schwarze Pfahl	März/April	lange, schwarze Wurzeln	VK,SP,JA,UG,BI,SM,DÜ,CR,DE
Meres	März/April	lange, schwarze Wurzeln	GP,VK
Verbeterte Reuzen	März/April	lange, schwarze Wurzeln	VK
Haferwurz	März/April	mittellange, helle Wurzeln	BI,DÜ,SP,DF

<b>Stachys</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Pflanzung</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Stachys	Mai	kleine weiße Knollen ab Okt.	VK, GV

<b>Oca</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Oca	Mai	kleine rote Knollen ab Okt.	VK,GV,DF

<b>Erdnuss</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Arachide	Mai-Oktober	kräftig wachsend, Nüsse	GV
Erdnuss	Mai-Oktober	kräftig wachsend, Nüsse	DÜ,DE
Jimmy`s Pride	Mai-Oktober	kräftig wachsend, Nüsse	SP,SM,DE

<b>Erdmandel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Erdmandel	April-Oktober	mandelgroße Knollen	DF

<b>Yacon</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Inca white,red	Mai-Oktober	große Wurzeln	VK
Poire de terre blanc, rouge	Mai-Oktober	große Wurzeln	GV



<b>Topinambur</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Violet de rennes	ab Mai	kleine rote Knollen ab Okt.	VK
Gute Gelbe	ab Mai	spät, große weiße Knollen	DF
Sonnenstrauß Balkon,Terrasse	ab Mai	früh, niedrig, früh blühend	DF

<b>Spargel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Gijnlim weiß	ab April	weiße Stangen nach 3 Jahren	VK
Boonlim grün	ab April	grüne Stangen nach 3 Jahren	VK

<b>Süßkartoffel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Knolleninnenfarbe</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Erato orange grünlaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	VK
Erato violet grünlaubig	violett	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	VK
Erato white grünlaubig	white	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	VK
Kaukura rotlaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Makatea mintgrünlaubig	gelborange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Manihi rot-broncelaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Tahiti dunkelgrünlaubig	violett	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Tatakoto grünlaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV

## 5. Zwiebelgemüse

<b>Zwiebel</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Ailsa Craig	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	DF, TM, CR, DÜ
Exhibition F1	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	VK
The Kelsae	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	SM, SP, DE
Bingo Rijnsburger 5	Säzwiebel, braunsch.	Frühjahr	-	BI
Braunschweiger, rotschalig	Säzwiebel rotschalig	Frühjahr	-	VK, GP, DÜ, SM, SP, CR, DE
Echo F1	Säzwiebel braunschalig	Winter	-	DÜ
Hylander F1	Säzwiebel	Frühjahr	(FM)	GP
Red Baron, rot	Säzwiebel	Frühjahr	-	JA
Redspark F1	Säzwiebel, rotschalig	Frühjahr	-	DÜ
Robelja	Säzwiebel, rotschalig	Frühjahr	-	BI
Stuttgarter Riesen	Säzwiebel	Frühjahr	-	SM, DF, CR, VK, BI, DÜ, SP, DE, JA
Tamara F1,	Säzwiebel braunschalig	Frühjahr	-	NI, DÜ
Long White Ishikura	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	SP, DF, SM
Matrix	Lauchzwiebel	Überwinterung	-	NI
Negaro	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	VK, DE
Rossa Lunga di Firenze	Lauchzwiebel	Sommer	-	VK, GV
Toga, rot	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	SP, SM, CR, DE
Freddy	Winterheckzwiebel	Überwinterung	-	SP, SM, VK, CR, DE
Winterhecke	Winterheckzwiebel	Überwinterung	-	NI, SP, SM, BI

<b>Porree</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Alaska	Winter	-	CR
Alcazar	Herbst	-	NI
Bavaria	Sommer	-	VK, DE
Belton F1	Herbst, Winter	-	GP, DÜ
Bulgarische Riesen	Sommer, Herbst	-	CR
Easton F1	Sommer	-	GP
Elefant	Herbst, Winter	-	SM, CR, DE



Porree			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Farinto	Spätherbst, Winter	-	NI,SP
Hannibal	Herbst	-	GP,GV,VK,BI,DE
Hilari	Sommer	-	BI
Navajo F1	Winter	-	GP

Schnittlauch,Schnittknoblauch			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Miro	ganzjährig	-	VK
Polystar	ganzjährig	-	GV
Polyvit	ganzjährig	-	NI
Staro	ganzjährig	-	GP,VK,SM,SP
Fat Leaf Schnittknoblauch	ganzjährig, weißblühend	-	VK
Knolau	ganzjährig weißblühend	-	SM,SP,GP
Shiva	ganzjährig weißblühend	-	NI,GV,SM,SP
Schnittknoblauch	ganzjährig, rosablühend	-	RÜ

## 5. Keimsprossen (Grünkrautsprossen)

Keimsprossen			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Kresse	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	GP,BI,SM,SP
Kresse Cressida	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM
Kresse Mega	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	SP,SM
Alfalfa	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	SP
Broccoli	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Daikon-Rettich	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Radies	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Rauke	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Rote Bete	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM
Sonnenblumen	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM
Zwiebel	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM

## 6. Seltene Zier- oder Würzkräuter

Kräuterraritäten		
Art/Sorte	Sonstiges	Herkunft
Agastache foeniculum	mehrzährig, blaublühend	JA,SM,SP,RÜ
Ananasminze	grün-weiß panaschiertes Laub	GV
Anassalbei	mehrzährig rotblühend	VK,RÜ
Anis	weißblühend	SM,SP,RÜ
Baldrian	mehrzährig	SP,SM,VK,RÜ
Bärlauch	Aussaart im Herbst	NI,VK,SP,GP,RÜ,HI,SM,DE
Basilikum, Floral Spires	weiß, violett blühend	SM,SP
Basilikum, Genoveser	großblättrig, weißblühend	NI,GV,SP,RÜ,VK,DE,GP,CR,SM
Basilikum, rotblättrig	einjährig	SP,RÜ
Basilikum, Zimt-	mittel-großblättrig	BI,SM,SP,RÜ
Basilikum, Zitronen-	feinblättrig	NI,GV,BI,SM,SP,RÜ
Basilikum, Cresto, Wildes		VK,DF
Basilikum, Magic Blue	kräftig wachsendes Strauch-, mit violetter Blatt	DE
Basilikum, Thai Magic	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	GP,JA,RÜ,BI,SM,SP,VK,GV
Basilikum, Vanille Blue Spice	violett blühend	SM,CR
Colapflanze	aromatische beifußart mit Cola-Aroma, mehrjährig	GV,RÜ



Kräuterraritäten		
Art/Sorte	Sonstiges	Herkunft
Gewürzfenchel	bronzeblättrig, gelbe Blüte, hübsche Strukturpflanze	GP,RÜ, VK
Jiaogulan		VK,RÜ
Kamille	einjährig	SP,RÜ
Koriander	weißblühend, einjährig	BI,JA,RÜ,DF,GV,SM,
Kümmel	mehrfjährig	BI,SP,RÜ
Mitsuba, Jap. Petersilie	Gewächshaus	CR,RÜ
Parakresse	gelb blühend	JA,SM,SP,RÜ
Perilla, Japanminze	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	JA,RÜ
Perilla, rot	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	JA,RÜ,SM,DÜ
Pilzkraut	dunkelgrün glänzende Blätter mit Champignonaroma	GV,RÜ
Salbei, diverse	buntlaubig	VK,GV,BI,SM,RÜ
Schnittsellerie	Aussaart ab März	NI,VK,DÜ,BI,SM,GP,RÜ
Stevia, Süßkraut	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	SP,RÜ,VK,SM,JA,GP,DÜ,GV,DE
Thymian, diverse	mehrfjährig, auch buntlaubig	BI,SM,VK,GV,RÜ
Vietnam. Koriander	mehrfjährige Blattkräuterart mit Korianderaroma	GV,RÜ
Wasabi	mehrfjährige Pflanze mit Meerretticharoma	GV,RÜ
Weinraute	mehrfjährig, gelbblühend	SM,DÜ,RÜ
Wurztagetes	Salatkraut, gelborange blühend	GP,SP,RÜ,SM,JA,GV
Ysop	mehrfjährig, blaublühend	BI,RÜ
Zitronengras	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	SP,GP,RÜ,VK,TM,JA,SM,DÜ,GV
Zitronenverbene	wunderbarmildes Zitronenaroma, mehrjährig	VK,RÜ,GV

#### Pro Nützlinge

Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Bienenmix	Aussaart ab M. März	-	SM,SP
Bienenfutterpflanzen	Aussaart ab M. März	-	SM,VK
Blütenmeer für Nützlinge	Aussaart ab M. März	-	SM,SP
Schmetterlingswiese	Aussaart ab M. März	-	SM,SP,VK

#### Bezugsquellen Abkürzungen

AS = Austrosaat	BA = Bionana	BI = Bingenheimer Saatgut
CR = Chrestensen Samen	DE = Dehner	DF = Dreschflegel
DÜ = Dürr Samen	GP = Gärtner Pötschke	GV = Graines Voltz
HI = Hild Samen	JA = Samen Jansen	NI = W. Nixdorf's Versandhandel
PF = Samen Pfann	RO = Romeis	RÜ = Rühlemann Kräuterzauber
SM = Samen Schmitz	SP = Sperli Samen	TM = Thompson&Morgan
VK = Kiepenkerl Samen/Volmary		

Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau Thomas Jaksch  
 Am Buchenring 12 a, 85395 Attenkirchen  
 Tel. 08168 / 835, e-Mail: tom.jaksch@t-online.de