



Aktuelle Gemüsesorten für den Anbau im Haus- und Kleingarten 2024

Resistente und tolerante Sorten...

Es ist sehr erfreulich, dass sich der positive Trend fortsetzt, Profisorten auch für den Hobbygärtner anzubieten. Viele dieser neuen Sorten weisen neben guten Ertrags- und Qualitätseigenschaften immer höhere Resistenzstandards auf, wodurch es in vielen Fällen gelingt, das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen bereits vor der Entstehung zu verhindern. Dass das Saatgut solcher Sorten teurer ist, ist eine logische Konsequenz.

Positiv erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch, dass die genetisch widerstandsfähigen Sorten immer noch auf dem Wege der traditionellen Kombinationszüchtung durch Kreuzung geeigneter Eltern entstehen und nicht durch gentechnische Veränderungen.

Je nach Stärke der Widerstandsfähigkeit unterteilt man Gemüsesorten **vereinfacht** in drei verschiedene Kategorien:

➤ widerstandsfähig:

eine widerstandsfähige Sorte besitzt keine genetische Resistenz oder Toleranz, es kommt aber dennoch zu einem geringeren Krankheitsbefall wie bei Vergleichssorten. Ursache hierfür ist z.B. oft ein festeres und härteres Pflanzengewebe, das ein Eindringen der Schaderreger in die Pflanze erschwert, oder eine rötliche Blattfärbung.

➤ tolerant:

ist eine Sorte tolerant, ist sie nicht vollständig immun gegen eine bestimmte Schädigung, aber die Schadensausprägung bleibt in der Regel gering, häufig unter der Schadgrenze. In den Tabellen ist dies, soweit bekannt, durch eine Angabe in Klammern (...) angedeutet.

➤ resistent:

eine resistente Sorte ist immun gegen die entsprechende Schaderregerinfektion, d.h. ein Befall bleibt in hohem Maße begrenzt. Weder das Wachstum noch der Ertrag werden groß beeinträchtigt.

Gemüsesorten mit besonderen gesundheitlichen Werten...

Deutlich zunehmend ist auch der Trend bunte Gemüsesorten und Kräuter für den Hausgarten anzubieten. Dies bringt nicht nur optische Vorteile für die Gestaltung der Gärten, sondern ist auch aus gesundheitlichen Gründen positiv zu bewerten. Farbstoffe gelten als sekundäre Inhaltsstoffe, denen eine deutlich vorbeugende Wirkung gegen u.a. Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sowie gegen Infektionen und Sehschwäche nachgesagt wird. Arten oder Sorten mit z.B. hohen Carotin-, Anthocyan- oder Lycopingehalten bieten sich diesbezüglich an.

Nachfolgend werden viele im Hausgarten altbewährte und erprobte Sortenbeispiele sowie geeignete, aktuelle Neuzüchtungen angeführt. Darunter befinden sich sowohl samenfeste Sorten als auch F1-Hybriden. **Die Zusammenstellung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.** Soweit vorhanden, wurden besonders Sorten mit guten Resistenzeigenschaften bevorzugt aufgenommen. Angaben zu den Sorteneigenschaften stammen aus schriftlichen Informationen der Vertriebsfirmen und/oder aus eigenen Erfahrungen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. **Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der jeweiligen Angaben bzw. für etwaige Fehler in der Eingabe kann keine Gewähr übernommen werden.**

Die Zusammenstellung ist in die folgenden Teilbereiche gegliedert:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ➤ Blatt- und Salatgemüse | ➤ Fruchtgemüse |
| ➤ Kohlgemüse | ➤ Knollen- und Wurzelgemüse |
| ➤ Zwiebelgemüse | ➤ Keimspossen |
| ➤ Seltene Zier- und Würzkräuter | ➤ Bezugsquellenverzeichnis |



1. Blatt- und Salatgemüse

Seit 01.07.2023 sind europaweit 3 neue Rassen des Falschen Mehltaus bei Salat benannt worden. Dies sind die Typen 38, 39, 40. Alle 3 Rassen sind bereits in Deutschland festgestellt worden. Bevorzugen Sie daher Sorten, die auch gegen diese neuen Rassen eine Resistenz besitzen. Die Rassen 1-28 spielen dagegen für das Auftreten in den Gärten **keine** Rolle mehr, daher wird die Resistenzkennzeichnung ab 01.07.2023 nur mehr ab Rasse 29-40 angegeben (siehe Tabellen unten)

Kopfsalat grün Freiland				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Analena	Freiland	Frühjahr, Herbst	FM 29-35,37,38,40 BL 0, (SMV1),WL	DÜ, VK, PF,GP,DE,AS,JS
Analora	Freiland	Frühjahr, Herbst	FM 29-35,37,38,40 BL 0, (SMV1)	GP
Analotta	Freiland	Frühjahr- Herbst	FM 29-40 BL 0, (SMV1)	GV, AS
Jolito	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-31,34,36,39-40 BL 0, (SMV1)	NI,JS
KS-SAK-UB-LOT	Freiland	Frühjahr-Herbst	gute horizontale FM-Resistenz	BI
Lidetta	Freiland	Frühjahr- Herbst	FM 29-30,32-37 BL 0, (SMV1)	DE, GP
Lobela	Freiland	Sommer	FM 29-31 BL 0, (SMV1)	GP
Mafalda	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-39, BL 0, (SMV 1)	DÜ,HT,GV
Veronique	Freiland	Frühjahr-Sommer	FM 29-30, 32-36 BL 0, (SMV1)	DÜ

Kopfsalat rot Freiland				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Jerrican	rot Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,40 BL 0, (SMV1)	NI,GV
Pirat	rot Freiland	Frühjahr-Sommer	-	BI,CR,DE
Rubagio	rot Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL 0)	GV
Soliflore	rot Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-31 BL 0, (SMV1)	GV,DE,DÜ

Kopfsalat grün Gewächshaus				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Brighton	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 29-36,38-40	FE
Briwari	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	-	BI
John	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 28	VK,PF
Pia	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 17, WL	NI,GV

Eissalat				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Barcelona	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16,19,21,23, BL 0, WL	PF,DE,DÜ, SM,GV
Cartagenas	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-32 BL 0	AS
Danilo	Freiland	Sommer	FM 29-37, BL 0	VK,GP
Gondar	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-39 BL 0	GV
Gustinas	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,39-40 BL 0, Fol 4	NI
Skindel	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-39, BL 0	GV
Templin	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-39, BL 0	SM,NI

Salanova grün				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Exographie, grün	FL	Frühjahr-Herbst	FM 29-34,36,39-40 BL 0, (SMV)	GV
Hawking, grün	FL	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,39-40 BL 0,	JS

Salanova rot				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Barlach, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 29-40, BL 0	NI,GV,JS
Multired 5, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 29-40	PF
Rubagio, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 29-37 BL 0	GV
Seurat, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 29-37 BL 0	DÜ,JS
Tralex, rot	FL	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,40 BL 0	GV
Vidotex, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 29-34,36 BL 0	HT
Xandra, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 29-32,34,36 BL 0	NI



Lollo Bionda grün					
Aleppo		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-30,32,33, BL 0, (SMV1)	GV
Bartimer		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-30,32-35,37-40 BL 0	PF,GV
Limeira		UG	Herbst-Frühjahr	FM 29-39, Fol 1,4	GV
Lisboa		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,39-40 BL 0, WL, (SMV1)	GV
Onyx		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29,32 BL 0	VK
Vili		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-36, BL 0, (SMV1), (TBSV),Fol 1	PF, VK,GV

Lollo Rossa rot					
Basalmine		UG	Herbst- Frühjahr	FM 29-37, BL 0, WL	GV
Loka		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-33,35,38, BL 0, Fol	SP,DE
Monza		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,40 BL 0, F1,4	GV
Senorita		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28,	NI, PF
Solmar		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-33,35,37-38 BL 0, (SMV1)	GV

Eichblatt grün					
Kisheri	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,39-40 BL 0, (SMV1)	GV
Kitonia	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-31,34,36 BL 0, WL	GV
Smile	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 32 BL 0, (SMV1)	VK,NI,SM,DÜ,JS

Eichblatt rot					
Alonix	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL 0, (TBSV), WL	GV
Estagio	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-35, 37, BL 0, (TBSV)	GV
Lunix	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29,32,34,36 BL 0	PF
Macai	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,39-40 BL 0, (SMV 1)	GV
Navara	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 32 BL 0 ,(SMV1)	HI,NI,VK,SM,DÜ,DE,PF

Batavia grün					
Mozart	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-28, BL 0, (SMV)	NI, PF
Tirolion	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37,40 BL 0, (SMV), WL	GV

Batavia rot					
Naide	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL 0, (SMV),	GV
Kamalia	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI
Tarengo	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI
Grazer Krauthauptel		Freiland	Frühjahr-Herbst	(SMV)	DÜ, DE,MA,AS, PF, VK, RS,GV,FE

Salatherzen grün					
Xanadu	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 32, (SMV)	SP,SM, GP,CR, VK,PF, CR,DE,FE
Izigo grün		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL, TBSV	GV
Xaroma	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29,32,34,36 BL 0 (SMV1)	DÜ,DE
Tantan	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM ??, BL 0, (SMV1)	DÜ,SP,SM

Salatherzen rot					
Alaine	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-32,34-39 BL 0 (SMV1), Fol 1	NI
Intred	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	29,32-36, Fol 1	CR, PF
Belandra	rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	29-35,37	GV

Sonstige Salate, Besonderheiten					
Bijella	rot	Freiland	Frühjahr, Herbst	-	BI
Cerbiatta	grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI,GV
Cocarde		Freiland	Frühjahr-Herbst	-	SA
Crunchita, Romana		Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-30,32,33 BL 0	DÜ,DE
Forellenschluss		Freiland	Sommer-Herbst	-	DF, RS,AS,DE,FE
Hirschzunge, grün, rot		Freiland	Frühjahr-Herbst	-	DF



Moonred, Romana	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 29-40 (SMV1), TBSV, Fol 4	DÜ, DE, CR, PF, SP
Roter Butterhäuptel	Freiland	Winter	-	PF
Teufelsohren, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	DF
Till	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI, SA, DF
Celtuce Spargelsalat	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	SP, RS, SM, DÜ
Chinesische Keule	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	CU, DF, AS, FE

FM = Falscher Mehltau, (momentan 40 Typen bekannt)
 BLO = Blattlaus (Nasonovia ribisnigri)

SMV = Salatmosaikvirus
 TBSV = Tomatenstaudenbuschvirus

WL = Wurzelläuse
 Fol = Fusarium

Endivien, glatte				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Bubikopf 2	Freiland	Herbst	-	DF, SM, MA, AS, FR, PF, RS, FE
Diva	Freiland	Sommer-Herbst	-	SP, BI, RS
Eminence	Freiland	Herbst	-	GP, DÜ, DE, AS, QU, PF, FE
Eros	Freiland	Sommer-Herbst	-	CR, DE, VK
Nuance	Freiland	Herbst	-	NI, VK, SP, DE, HT, PF, JA, RS, FE
Nummer Vijf 2	Freiland	Sommer-Herbst	-	DE, PF, SM, AS, DF

Endivien, frisee				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Chrono	Freiland	Sommer-Herbst	-	DÜ, DE
Jolie	Freiland	Herbst	-	VK, NI, DE, GV
Myrna	Freiland	Herbst	-	VK, PF
Wallonne	Freiland	Herbst	-	BI

Radicchio				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Indigo F1	Freiland	Sommer-Herbst	-	VK, NI, GP, DÜ, GV, DE, AS, FE
Leonardo	Freiland	Sommer-Herbst	-	GV
Orchidea Rossa	Freiland	Herbst, Winter	-	FR
Palla Rossa	Freiland	Herbst	-	SM, DÜ, SP, CR, FR, DE, AS, SA, HT, DF, PF, RS, FE
Rossa di Trevisio precoce	Freiland	Herbst	-	CR, DÜ, FR
Rossa di Trevisio tardiva	Freiland	Herbst, Winter	-	FR, RS
Rossa di Verona tardiva	Freiland	Herbst, Winter	-	FR
Rouge de Verone	Freiland	Herbst, Winter	-	FE
Treviso TT 206	Freiland	Herbst, Winter	-	BI
TT 506	Freiland	Sommer-Herbst	-	BI, MA, RS
Variegata di Castellfranco bunt	Freiland	Herbst	-	SM, DF, DÜ, CR, DE, FR, RS, FE
Variegata Castellfranco di Lusia	Freiland	Herbst	-	AS, RS, FR

Löwenzahn				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Löwenzahn	Freiland	Sommer-Herbst	-	VK, PF, SA, FR, HT, PF, DÜ, GV
Lyonell	Freiland	Sommer-Herbst	-	SP
Barba di Cappucino	Freiland	Sommer-Herbst	-	FR

Catalogna				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Aurelia	Freiland	Sommer-Herbst	-	SA, BI, RS
Catalogna Rossa Italia	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI
Gigante di Chioggia	Freiland	Sommer-Herbst	-	DF, FR
Puntarelle Brindisina	Freiland	Sommer-Herbst	-	FR
Puntarelle di Galatina	Freiland	Sommer-Herbst	-	DF, GV, FR



Catalogna (Fortsetzung)				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Puntarelle a folia stretto	Freiland	Sommer-Herbst	-	FR
Rossa di Italiano	Freiland	Sommer-Herbst	-	FR

Zuckerhut				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Jupiter F1	Freiland	Sommer-Herbst	-	NI,VK
Ulisse	Freiland	Sommer-Herbst	-	GV
Uranus F1	Freiland	Sommer-Herbst	-	DÜ,GV,AS,FE
Virtus	Freiland	Sommer-Herbst	-	GP, VK
Zuckerhut	Freiland	Herbst	-	BI, SP, CR, DE,VK,NI,SA,FR, AS,DF,SM,PF, RS,GP,DÜ,FE

Chicoree gelb-weiß				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Atlas F1	Freiland	Herbst	-	GV
Brüsseler Witloof	Freiland	Herbst	-	SM,DF, DÜ
Macun	Freiland	Herbst, früh-mittel	-	BI,SA
Platine F1	Freiland	Herbst	-	FE
Zoom F1	Freiland	Herbst	-	JW,JA, DÜ, DE, PF,QU,HT, VK

Chicoree rot-weiß				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Festive F1 rot	Freiland	Herbst	-	GV
Redoria F1 rot	Freiland	Herbst	-	DÜ,DE
Robin rot	Freiland	Herbst	-	DF

Schnittsalat grün				
Art/Sorte	Anbauzeit (Saattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft	
Cerbiatta	Frühjahr-Herbst	-	BI	
Crispita II	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, SMV, Fol 4	NI,GV	
Friel,	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL 0, SMV	NI	
Greenaly,	Frühjahr-Herbst	FM 29-40, BL 0	VK	
Greenflash	Frühjahr-Herbst	FM 29-40	GV	
Grumolo Verde	Frühjahr-Herbst	-	SA	
Thorflash	Frühjahr-Herbst	FM 29-40, BL 0	GV	
Yelitta hellgrün	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL 0, F, TBSV	GV	

Schnittsalat rot				
Art/Sorte	Anbauzeit (Saattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft	
Adelita II rot	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, BL 0, F, TBSV	GV	
Moonred,	Frühjahr-Herbst	FM 29-37 (SMV1)	DÜ,DE,CR,PF	
Ovired, rot	Frühjahr-Herbst	FM 29-31	PF,SM,DÜ	
Preluda, rot	Frühjahr-Herbst	FM 29-40, BL 0,SMV	NI	
Red Crispita II rot	Frühjahr-Herbst	FM 29-37, TBSV	GV	
Redflash rot	Frühjahr-Herbst	FM 29-40, Fol 1	GV	
Rosalo, rot	Frühjahr-Herbst	FM 29-40, BL 0	NI	

FM = Falscher Mehltau, (momentan 40 Typenbekannt)
BL0 = Blattlaus (Nasonovia ribisnigri)

SMV = Salatmosaikvirus

WL = Wurzelläuse

Babyleaf, verschiedene				
Art/Sorte	Anbauzeit (Saattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft	
Austernpflanze	mehrj., mit blauen Blüten	-	?	
Agretti Roscano	März bis Juni	-	FR	
Blutampfer	ganzjährig	-	SP, VK, SM,DF, PF, DÜ	
Brunnenkresse	Herbst-Frühjahr	-	VK,BI, DÜ,SM, PF,GV	



Babyleaf, verschiedene (Fortsetzung)			
Art/Sorte	Anbauzeit (Saattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Eiskraut	dickblättrig, einjährig	-	DE,GV
Löffelkraut	Herbst-Frühjahr	-	SM,DF, DÜ
Minutina, Hirschhornwegerich	ganzjährig	-	VK,RÜ,DF,BI,CR,SM,FR,MA, RS
Postelein	Herbst-Frühjahr	-	SP, VK,DF, SM, BI, DÜ, PF, RS,NI,GV
Salat-chrysantheme Shungiku	ganzjährig	-	BI
Salzkraut Osaka	Sommer	-	SM,VK
Sommerportulak	Sommer	-	VK, DÜ, SM,DF, PF, RS,SP,GV
Winterkresse	Herbst-Frühjahr	-	DF,BI, SP,MA, VK,SM, RS

Feldsalat			
Art/Sorte	Anbauzeit (Aussaattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Accent	Herbst, Winter	(FM)	NI,VK,DE,DÜ, PF, VK
Amely	Herbst, Winter	(FM)	VK,DÜ, CR,DE,NI
Baron	Herbst, Winter	(FM)	DÜ,DE,GV
Cirilla	ganzjährig	(FM)	DÜ,DE
Elan	Herbst, Winter	(FM)	SP,BI, DÜ, DE,SA
Favor	ganzjährig	(FM)	VK, SP,DÜ,SM, CR, DE, PF,NI,
Gala	ganzjährig	(FM)	VK,DE,GV,GP,FE
Granon	ganzjährig	(FM)	FE
Medaillon	ganzjährig	(FM)	DE,PF
Vit	Herbst, Winter	(FM)	VK,NI, GP, SP,SM, PF,BI, DÜ CR, DE, RS,GV,BI,AS,FE

FM = Falscher Mehltau

Spinat			
Art/Sorte	Anbauzeit (Aussaattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Andromeda	Februar - April, August - Oktober	FM 1-12,14-16,19	GV
Apollo F1	März-Sept	FM 1-9,11-16	GV
Corvair F1	März-April, August-September	FM 1-11,13	VK,CR,DÜ,NI
El Madison F1	Sommer	1-7,9-19	GV
Helios F1	März-September	FM 1-9, 11-15	VK,GP,GV
Lazio F1	A. August - M. Mai	FM 1-7	VK,DE,NI
Merlin F1	ganzjährig	FM 1-4	DÜ, DE
Palco F1	März/April, August/September	FM 1-5,8,9,11,12,14,16,19	SP,SM, PF, GP
Reddy F1 (rotstielig)	ganzjährig	??	DÜ,DE
Tarpy F1	März-September	FM 1-7	DE,DÜ
Toucan F1	März-September	FM 1-11	DE,DÜ

FM = Falscher Mehltau (momentan 19 Rassen)

CMV = Gurkenmosaikvirus

Spinat, sonstige			
Art/Sorte	Anbauzeit (Aussaattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Erdberspinat	Frühjahr, Sommer	-	SP,DF, SM, CR, DE, GP, DÜ, RS,AS,FE
Malabarspinat	Sommer	-	DF,BI, RS,PF
Neuseeländerspinat	Sommer	-	DF,SM,CR,JA,VK,BI, SP,DE,PF, RS,AS,FE

Asiasalat				
Art/Sorte	Farbe	Anbau	Resistenz/Toler.	Herkunft
Agano	rot, geschlitzt	ganzjährig	-	SM,DÜ,DE
Bloody Mary	rot	ganzjährig	-	GV
Emerald Ice F1	grün, weiß	ganzjährig	-	SM,GV
Feathergreen	grün	ganzjährig	-	CU, SM,DF



Asiasalat Fortsetzung				
Art/Sorte	Farbe	Anbau	Resistenz/Toler.	Herkunft
Frizzy Joe	grün	ganzjährig	-	DÜ,DE,PF,NI,GV
Frizzy Lizzy	grün	ganzjährig	-	PF,GV
Golden Frills	gelbgrün	ganzjährig	-	MA, RS
Green Fortune F1	grün	ganzjährig	-	DÜ
Green in Snow	grün	ganzjährig	-	SA,DÜ,BI, RS
Maseratti F1	rot	ganzjährig	-	GV
Midnight Sun F1	grün, rot	ganzjährig	-	GV
Mizuna	grün	ganzjährig	-	BI,DÜ, DE,SA,FR,QU,RS, RS,PF,GV
Purple Frills	rot	ganzjährig	-	MA,JA
Purple Wave	rot-grün	ganzjährig	-	RS
Red Giant	rot	ganzjährig	-	DF,VK,TM,UG,BI, CR,QS,DÜ,DE,SA, RS,PF,GV
Rouge Metis	rot	ganzjährig	-	BI,SA,RS,DF, RS
Starmaker F1	rot, grün	ganzjährig	-	GV
Tatsoi	grün	ganzjährig	-	DF, SP, RS,JA
Wasabino	grün	ganzjährig	-	BI, RS
Asia Red&Green Mix Asia	grün	ganzjährig	-	SP, PF,DE
Mix Asia Spicy	grün,rot	ganzjährig	-	SP, SM,QS
Mix Asia Wok	grün,rot	ganzjährig	-	GP
Mix Mesclun Asiatische	grün,rot	ganzjährig	-	JA

Salatrauke			
Art/Sorte	Anbau	Resistenz/Toler.	Herkunft
Salatrauke, 1-jährig	ganzjährig, Freiland, Gewh.	-	VK, SP, GP, SM,DF,SA, PF,BI, Ni,RÜ, CR,SA,HT,FR, DE, RS, DÜ,GV,AS

Rucola			
Art/Sorte	Anbau	Resistenz/Toler.	Herkunft
Wilde Rauke	ganzjährig, Freiland, Gewh.	-	VK SP, GP, SM,DF,SA, PF,BI, RÜ, CR, DE, QU,FR,HT,NI, DÜ,JA, RS,GV,AS
Bologna	ganzjährig Freiland, Gewh.	-	GP,GV
Dragon`s Tongue rotstielig	ganzjährig Freiland, Gewh.	-	DE,JA,AS,DÜ
Wasabirauke	ganzjährig Freiland, Gewh.	-	DF, DÜ, SM,JA,AS,RS

Rübstiel			
Art/Sorte	Anbau	Resistenz/Toler.	Herkunft
Namenia	ganzjährig Freiland, Gewh.	-	VK,JA,BI, SM,DF, PF, RS, SP, DÜ
Stielmus	ganzjährig Freiland, Gewh.	-	SP,VK CR

Mangold			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Glatter Silber 3	Stiel- Herbst	weiße Stiele	BI,DÜ,SM, PF,GV,FE
Lukullus	Schnitt- Fröhsommer bis Herbst	weiße Stiele	NI, VK,SM,BI,DF, SP,DE, CR, PF, RS,FE
Pirol	Fröhsommer bis Herbst	gelbstielig	BI
Charly	Fröhsommer bis Herbst	rote Stiele	VK, DE, SM
Feurio	Fröhsommer bis Herbst	rote Stiele	BI,RS, , DE,DÜ
Firebird	Fröhsommer bis Herbst	rote Stiele,rotblättrig	GV
Rhubarb Chard	Fröhsommer bis Herbst	rotblättrig, dekorativ	VK,DF,SM,SP,CR,JA,DE,GV,AS,PF,FE
Red Chard Galaxy F1	Fröhsommer bis Herbst	rotadrig dekorativ	GV
Rainbow	Fröhsommer bis Herbst	bunt, dekorativ	BI
Bright Lights	Fröhsommer bis Herbst	bunt, dekorativ	DÜ, VK, SM,DF, PF, CR, DE,TM,NI, GP,SP,AS,GV,JA,FE
Celebration F1	Fröhsommer bis Herbst	bunt, dekorativ	SP



Melde, Ampfer, Amarant			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Bloody Dock Blutampfer	ganzjährig, rotadrig	sehr altes Blattgemüse	FE
Sauerampfer, mehrj.	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	VK,DF,SM,BI,GV, SP,CR,SA,HT, PF, DÜ
Amaranth rotblättrig	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SM, CR,DF
Gartenmelde	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SM,VK,DF, RS, DÜ
Gelbe Melde	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	BI
Quinoa Dave 407	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	DF

2. Fruchtgemüse

Schlangengurken, 30-40 cm, bitterfrei, parthenokarp (kernlos)				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Brisbane F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM), CMV, CVYV, CGMMV	CR,GV
Camilla F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM),CMV	DÜ,DE
Cordoba F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	FE
Eiffel F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	VK, CR
Euphya F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	GP, VK, DE
Kalunga F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	GP
Loustik F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM),CMV	GP
Maxime F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	VK
Orca F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM),CMV	GP
Palladium F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	CR,GV
Vigorex F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	GV

Minigurken, 15-20 cm, bitterfrei, parthenokarp (kernlos)				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Kalomira	Gew./Freiland	parthenokarp	-	BI
Katrina F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM)	NI
Passandra F1	Gewächshaus	parthenokarp	KR,(EM)	DE,GP,PF,DÜ,FE
Printo F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),CMV	DE
Silor F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),CMV,CVYV	SP, DE,GV,PF
Tristan F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),CMV	VK

Snackgurken, „Fingergurken“, 10-12 cm, bitterfrei, parthenokarp (kernlos)				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Hopeline F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR	SM, CR,DÜ,DE, GP,AS,FE
Izник F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR, (EM)	SP,GP, DÜ, DE,NI, PF,GV
Lunchbox F1	Gew./Freiland	parthenokarp	-	DE,DÜ
Ministar F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR	CR
Picolino F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),CMV	VK,GP,JA, CR, PF,GV,F E
Rocky F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR, (EM)	PF
Salamanda F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),(FM),CMV	VK,SM, DE

Slicergurken, bitterfrei				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Adrian F1	Freiland	parthenokarp	(EM), CMV, CVYV	NI, DÜ, SM
Akito F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),(FM)	VK
Bush Champion	Balkon, Terrasse	Bestäubung	-	DE
Corinto F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),CMV	NI, PF, GP,GV,DE,DÜ
Delistar F1 weißgrün	Gew./Freiland	parthenokarp	-	GP, VK
Jizzer F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,CMV,(FM)	DE
Mertus F1	Freiland	Bestäubung	(EM)	NI,DE, DÜ
Murza F1	Freiland	Bestäubung	(EM)	PF
Swing F1	Gew./Freiland	parthenokarp	KR,(EM),(FM)	GP,GV,CR, DÜ,DE,TM



Einlegegurken, bitterfrei				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Claudine F1	Freiland	parthenokarp	KR,CMV,(EM)	CR
Conny F1	Freiland	parthenokarp	KR,CMV,(EM)	SP, PF,DE, SM,FE
Diamant F1	Freiland	parthenokarp	KR,(EM),(FM)	VK,GP,DÜ,CR, DE,PF,GV, FE
Excelsior	Freiland	parthenokarp	KR,(EM),(FM)	SP, GP, VK,DE,PF
Majestosa	Freiland	parthenokarp	KR,(EM),(FM)	NI
Twigy F1	Freiland	parthenokarp	KR,(EM),CMV	VK
Zircon F1	Freiland	parthenokarp	KR,(EM), (FM)CMV	NI, PF,GV

KR = Krätze EM = Echter Mehltau FM = Falscher Mehltau CMV = Gurkenmosaikvirus
 F = Fusariumwelke ZYMV = Zucchinielbmosaikvirus PHO = Schwarze Wurzelfäule (Phomopsis) CVYV = Gurken GelbVirus
 CGMMV = Grünes Mottle Mosaik Virus

Veredlungsunterlage für Gurken				
Art/Sorte	Anbau		Resistenz/Toleranz	Herkunft
Feigenblattkürbis	Gew./Freiland	Unterlage	F,(PHO)	VK,SP,PF,SM, DÜ, CR,DE, DF

Gurkenraritäten, essbar (mit Kernen), traditionell				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Armenian Striped	Gew./Freiland	Bestäubung	-	RS
Balsambirne	Gew./Freiland	Bestäubung	-	RÜ,DF, RS
Chinesische Schlangen	Gew./Freiland	Bestäubung	-	PF, DE, SM,AS,QS,FE
Cyclanthere	Gew./Freiland	Bestäubung	-	SM,CU, PF,DF
De Sikkim genetzt, braun	Gew./Freiland	Bestäubung	-	JA,SM,DF,CU
Jurassic Urgurke	Gew./Freiland	Bestäubung	-	DE
Kiwano Horngurke	Gew./Freiland	Bestäubung	-	JA,SM,RÜ,DF, DÜ, RS
Lemon gelbschalig, rund	Gew./Freiland	Bestäubung	-	SM, SP,JA, GP,PF, CR, DE,DF,GV,AS, TM
Luffagurke Schwammgurke	Gewächshaus	Bestäubung	-	JA,RÜ, RS, DÜ,DF
Mexikanische Gurke, Zehneria	Gew./Freiland	Bestäubung	-	JA,DF, VK,GV,SM, SP,DE, RS,PF, GP, DÜ
Schlangenhaargurke	Gew./Freiland	Bestäubung	-	RS

Ziergurken (nicht essbar)				
Art/Sorte	Anbau	Fruchtansatz	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Cucumis africanus	Gew./Freiland	Bestäubung	-	JA
Cucumis hirsutus	Gew./Freiland	Bestäubung	-	JA
Cucumis myriocarpus	Gew./Freiland	Bestäubung	-	JA
Sperlings Mekkie-Mix	Gew./Freiland	Bestäubung	-	SP

Zuckermelonen						
Art/Sorte		Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Exelor F1	Galiamelone	gelb	rund	rankend	F 0,1,2,EM,BL	GV
Galia F1		creme	rund	rankend	-	AS,FE
Gandalf F1	Charentaismelone	creme	rund	rankend	F 0,1,2 ,(EM,	DÜ, PF,GV
Mangomel F1		orange	ovalrund	rankend	-	NI. PF
Mozia F1	Honigmelone	gelb	ovalrund	rankend	F 0,1,EM,BL	GV
Ogen		creme	rund	rankend	-	JA
Orange Beauty F1	Balkon, kleinfr.	orange	rund	rankend	-	VK
Piel de Sapo		creme	oval	rankend	-	DF
Stellio F1		gelb	rund	rankend	-	BS, VK

EM = Echter Mehltau F = Fusariumwelke BL = Blattläuse



Wassermelonen, mit Kernen					
Art/Sorte	Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Blacktail Mountain	rotfleischig	rund	rankend	-	CU
Crimson Sweet	rotfleischig	ovalrund	rankend	-	DÜ, CR, RS,PF
Little Darling F1	rotfleischig	ovalrund	rankend	-	PF
Luteo F1	gelbfleischig	ovalrund	rankend	-	DÜ, CR
Mini Love F1	rotfleischig	rund	rankend	-	GP,SP, CR
Red Star F1	rotfleischig	ovalrund	rankend	-	PF
Sugar Baby	rotfleischig	rund	rankend	-	SP,DF,CR,BI,JA,RS,AS,FE
Sweet Siberian	gelbfleischig	ovalrund	rankend	-	DF,GT
Bibo F1 kernlos, braucht Bestäuber	rotfleischig	rund	rankend	-	GV
Master F1 kernlos, braucht Bestäuber	rotfleischig	rund	rankend	-	GV
Pekin F1 kernlos, braucht Bestäuber	gelbfleischig	rund	rankend	-	GV
Tigrimini nur kleine Kerne	rotfleischig	ovalrund	rankend	-	GV,VK

Wassermelonen, mit Kernen					
Art/Sorte	Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Bibo F1 kernlos, braucht Bestäuber	rotfleischig	rund	rankend	-	GV
Master F1 kernlos, braucht Bestäuber	rotfleischig	rund	rankend	-	GV
Pekin F1 kernlos, braucht Bestäuber	gelbfleischig	rund	rankend	-	GV
Tigrimini nur kleine Kerne	rotfleischig	ovalrund	rankend	-	GV,VK

Zucchini, länglich, parthenokarp				
Art/Sorte	Farbe	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Cavili F1 parthenokarp	weiß-grün	buschig	-	PF
Kimber F1 parthenokarp	grün	buschig	-	PF,GV
Partenon F1 parthenokarp	grün	buschig	-	GP,DÜ, PF,GV,FE

Zucchini, länglich, grün				
Art/Sorte	Farbe	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Ambassador	grün	buschig	-	PF
Defender F1	grün	buschig	CMV	VK,TM,GV, DE
Diamant F1	grün	buschig	-	JA,GV, SM, SP, VK, DÜ DE,AS,FE
Leila F1	grün	buschig	(EM)	NI SP, CR, DE, , PF
Mastil F1	grün	buschig	(EM),WMV,ZYMV	VK
Naxos F1	grün	buschig	(EM),WMV,ZYMV, CMV, EM	GV
Tarmino F1	grün	buschig	(EM),WMV,ZYMV	GP
Zelia F1	grün	buschig	(EM, CMV, ZYMV, WMV, PRSV)	GP,
Patio Star Topf-,Balkon	grün	buschig	-	DÜ,GV,AS
Bush Baby F1 Topf-,Balkon-	grüngestr.	buschig	-	GP CR
Green Tiger F1	grüngestr.	buschig	-	NI, DÜ, PF

Zucchini, länglich, gelb				
Art/Sorte	Farbe	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Orelia F1	gelb	buschig	-	SP,DE, GP,
Gold Rush F1	gelb	buschig	-	SP, DÜ,DF, PF, RS,AS,FE
Sebring F1	gelb	buschig	(EM)	NI, PF
Sunstripe	gelbgestr.	buschig	-	CR,GV

Zucchini, Kletter-				
Art/Sorte	Farbe	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Black Forest F1 Kletter-	dugrün	Kletter-	-	VK,SP,GP,TM, SM,DÜ, PF,GV,AS,FE
Shooting Star F1 Kletter-	gelb	Kletter-	-	VK, PF, GP,
Quine F1 Kletter-	grün	buschig	-	NI VK,SP, DE,QS



Zucchini, kugelrund					
Art/Sorte	Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Eight Ball F1	grün	rund	buschig	-	SP,SM, PF,JA, DE,GV,CR,AS,FE
Luneor F1	gelb	rund	buschig	-	GV
Mareva F1	gelb	rund	buschig	-	VK
Midas F1	gelb	rund	buschig	-	SP
One Ball F1	gelb	rund	buschig	-	BS
Satelite F1	grün	rund	buschig	-	VK,DE,GV

Zucchini, rundlich, Patisson					
Art/Sorte	Farbe	Form	Wuchs	Resist/Toler.	Herkunft
Custard White	weiß	flachrund	buschig	-	SP, SM, VK, CR, PF, RS,FE,AS
Greendisc F1	grün	flachrund	buschig	-	GV
Lillesol	gelb	flachrund	buschig	-	RS
Patisson blanc	weiß	flachrund	buschig	-	GV,BI,DF
Sunburst F1	gelb	flachrund	buschig	-	VK, DÜ, PF, DE,GV,AS,FE
Sunday F1	gelb	flachrund	buschig	-	JA

EM = Echter Mehltau

CMV = Gurkenmosaikvirus

ZYMV = Zucchinielbmosaikvirus

WMV = Wassermelonenmosaikvirus

Kürbisse						
Art/Sorte	Farbe	Form	Wuchs	Toleranz	Herkunft	
Orange Summer F1	Hokkaido	rot	rund	rankend	-	GP, PF, DÜ,GV,FE
Solor	Hokkaido	rot	rund	rankend	-	BI
Uchiki Kuri	Hokkaido	rot	rund	rankend	-	NI VK, SP,GP,UG,DF,SM,CR,PF, DÜ, DE, RS,GV,AS,BI,FE
Amoro	Hokkaido	rot	rund	rankend	-	GP,NI
Early Butternut		creme	birnenförmig	rankend	-	PF,UG,DF,SM,CR,RÜ,GV,BI,SP,DE, DÜ,DF,AS
Butternut Avalon F1		creme	birnenförmig	rankend	-	AS,FE
Butternut Orange Nut F1		creme	birnenförmig	rankend	-	CR,GV
Atlantic Giant	Riesenkürbis	orange	flachrund	rankend	-	GP,TM, VK,SM, CR, SP,DE,DF,JA, RS, AS,FE
Big Max	Riesenkürbis	orange	rund	rankend	-	DE,QS
Gleisdörfer	Ölkürbis	grün-gelb	rund	rankend	-	DF
Heracles	Ölkürbis	grün-gelb	rund	rankend	-	SM, DÜ
Pleine de Naples	Langer von Neapel	orange	lang	rankend	-	CR,DF,RS,AS,GV,FE
Lungo di Napoli	Langer von Neapel	orange	lang	rankend	-	FR
Muscat de Provence		grüngelb	flachrund	rankend	-	NI, SP, VK, SM,DF,CR,JA,BI,RÜ, PF, DE, DÜ, RS,GV,AS,FE
Rouge Vif d`Etampes		rot	flachrund	rankend	-	JA,GP,VK,BI,DF,DÜ,SP,CR, RS,GV, AS, FE
Crown Prince		blau-grau	flachrund	rankend	-	SP,SM,GV
Trombetta di Albenga	Keulenzu.cc	creme	lang	rankend	-	RS,DF,FR
Serpente di Sicilia	Schlangenzucc	creme	lang,gebogen	rankend	-	DF,FR
Vegetable Spaghetti	Spaghettikürbis	gelb	oval	rankend	-	DF,SP,JA,BI,VK,RÜ, CR, DÜ, RS,AS, FE
Stripetti F1	Spaghettikürbis	gelb	oval	rankend	-	PF



Tomaten, rund, normal, ca. 100g									
1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife									
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Bauna F1	rot	2	TM	C5	V	F2	-	(Ph)	VK,DE,GV
Bellarubin	dunkelrotbraun	1	-	-	-	-	-	-	BI
Bocati F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	(EM)	VK,NI
Bolstar Granda	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	BI, RS
Bolzano F1	gelb-orange	2	TM	C5	V	F2	-	-	GP,GV
Diplom F1	rot	1	TM	C5	-	-	-	-	NI,VK,GP,DÜ, DE, PF, ,GV
Flavance F1 (viel Lycopin)	rot	2	TM	C5	V	F2	-	OI	GP
Garance F1	rot	2	TM	-	-	F2	FR	(KW)	DE,GV
Grappelina F1 Rispentomate	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	PF
Hamlet F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	-	NI, PF,GV
Hellfrucht	rot	1	-	-	-	-	-	-	VK, DÜ,SM, SP,DF,BI,DE, PF, RS,GV,FE
Hildares F1	rot	1	-	C2,4	-	-	-	-	PF,DE,GV
Pannovy F1	rot	1	TM	C5	V	F2	-	-	TM,NI,GV,FE
Paoline F1	rot	2	TM	-	V	F2	-	(Ph)	SP,BS
Phantasia F1 (Phytophthora toler.)	rot	1	TM	C5	V	F	N	OI	VK,SM, DÜ, DE,GV,FE
Pilu	rot	2	-	C5	V	F2	-	-	BI
Premio F1	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	VK
Sparta F1	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	NI, DÜ, SM,DE, PF GP
Sportivo F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	-	NI, DÜ
Tica	rot	2	TM	-	V	F2	-	-	BI,RS
Tiger F1	gestreift	1	TM	-	V	F	-	-	VK,SM,GP, DÜ,DE

TM = Tomatenmosaikvirus C5 = SamtflückeVKraVKheit V = Verticillium F1,2 = Fusarium
 Ph = Phytophthora (Kraut- und Braunfäule) P = KorkwurzelkraVKheit OI = Echter Mehltau A = Alternaria
 N = Nematoden

Tomaten Cherry-, Cocktail-									
1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife									
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Aranca F1	rot	1	TM	C5	V	F2	-	-	GP, VK, DÜ,DE
Black Cherry F1	dunkelbraun	1	-	-	-	-	-	-	NI,SP,DF,JA,GV,BI, SM,CU, RS,FR,TM
Bombonera F1	braun	1	TM	-	V	F3	N	-	GP, DÜ,DE
Campari F1	rot	1	TM	-	V	F2	N	-	GV
Golden Pearl F1	gelb	1	TM	-	-	F	-	-	NI, GP, PF,GV
Monterrey F1	rot	1	TM	-	V	F3	-	-	NI,GV
Mountain Magic F1	rot	1	-	-	V	F2	-	(Ph)	VK
Nightshade F1	braunschwarz	1	TM	C5	V	(F)	N	(EM)	GV
Pepe F1	rot	1	TM	-	-	F	-	-	SM,PF,NI, DE
Philamina	rot	1	-	-	-	-	-	(Ph)	BI
Philovita (Phytophthora tolerant)	rot	1	TM	C5	-	F2	N	(Ph)	VK,GP,SM,DÜ, DE,GV, FE
Picolino F1	rot	1	TM	C5	V	F2	N	-	VK,NI, GP,SM
Stargold F1	gelb	1	TM	-	-	F	-	-	PF,SM,GV
Sungold F1	orange	1	TM	-	-	F	-	-	TM
Trilly F1	rot	1	-	-	V	F	-	-	PF,SM, GP, DE,GV
Tropical F1	rot	1	TM	C5	-	F2	N	-	DÜ, PF,GV,DE

Tomaten, Fleisch, groß									
1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife									
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Ananas	orange	1	-	-	-	-	-	-	VK, SM, GP, PF, CR, DE,DF JA,AS,TM
Buffalosun F1	rot	2	-	-	V	F3	-	(Ph)	VK,BS,NI,GP,TM
Country Taste F1	rot	2	TM	-	V	F2	-	-	NI,TM,SP, DÜ, DE, PF,GV
Crimson Crush F1	rot	2	-	-	-	-	-	(Ph)	GP,PF,TM
Fantasio F1	rot	2	TM	-	V	F2	N	-	NI SP, GP
Gigantomo F1	rot	2	-	-	V	F2	-	-	GP, VK, SP,TM



Tomaten, Fleisch, groß (Fortsetzung)		1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife							
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Matias F1	rot	2	TM	C5	V	F2	N	(Ph)	VK
Pink Wonder F1	rosa	2	TM	C5	V	F2	-	-	GV
Pyros F1	rot	2	-	-	V	F2	-	(Ph)	NI, SM,VK
Rose Crush F1	rot	2	-	-	V	F2	N	(Ph)	PF, TM
Supersteak F1	rot	2	-	-	V	F	N	-	PF, TM

Sonstige Tomaten		1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife								
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft	
Corazon F1	Ochsenherz	rot	3	TM	-	V	-	-	-	NI SP, GP, SM, ,GV
Deko F1	Ochsenherz	rot	3	TM	-	-	F	-	-	VK
Heart of Gold	Ochsenherz	gelb	3	-	-	-	-	-	-	BI
Rugantino F1	Ochsenherz	rot	2	-	-	-	-	-	-	DÜ, DE, GV
Noire de Crime	Fleischtomate	braun	2	-	-	-	-	-	-	JA
Sacher F1	Fleischtomate	braun	2	TM	-	-	-	-	-	VK, SM, DÜ, DE, GP, GV
Yellow Stuffer	Paprikatomate	gelb	1	-	-	-	-	-	-	SP
Agro F1	Roma	rot	2	TM	-	V	F	N	-	NI, GP, SP, CR, GV
Bolstar Sensatica F1	Roma	rot	2	TM	C5	V	F2	-	(EM)	VK
Organza F1	Roma	orange	2	TM	C5	V	F2	-	(EM)	GV
Pozzano F1	Roma	rot	2	TM	-	V	F	-	-	NI, VK, SM, CR, DE, FE
Gagliardo F1	Andenhorn	rot	2	TM	-	V	F2	-	-	PF
Dasher F1	Cherryplfume	rot	1	TM	-	V	-	N	-	DE, FE
Nugget F1	Cherryplfume	orange	1	TM	-	V	F2	-	FOR	NI, VK, GP, PF, GV
Ormato	Cherryplfume	orange	1	-	-	-	-	-	-	BI
Ravello F1	Cherryplfume	rot	1	TM	-	V	F	N	-	GP, SM, CR, DE, PF, DÜ, GV, SP
Gardenberry	Cherry herzförmig	rot	1	-	-	-	-	-	-	CR, GV
Indigo Rose	Cockailtomate	violett-rot	1	-	-	-	-	-	(Ph)	VK, SM, RS, AS, FE
Red Pear	birnenförmig	rot	1	-	-	-	-	-	-	AS, FE
Yellow Pearshaped	birnenförmig.	gelb	1	-	-	-	-	-	-	SP, CR, DE, JA, VK, DÜ, AS, FE
Johannisbeertomate	sehr klein	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	SP, DF, RS
Solena Red F1	sehr klein	rot	1	TM	C5	-	F	N	-	DÜ, DE

Veredlungsunterlagen für Tomaten									
Estamino F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK
Spirit	-	-	TM	-	V	F2	N	P	DÜ, TM
Vigomax F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK
Shintosa F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	GV

Tomaten für Balkon, Topf, Ampel, niedrig, buschig		1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife							
Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Balconi	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	GV, DE, CG, TM
Balkonstar	rot	1	-	-	-	-	-	-	DF, PF
Black Patio	schwarz	1	-	-	-	-	-	-	GP
Funnyplums F1	rot, gelb, or.	1	-	-	-	-	-	-	GV
Paulinchen	gelb	1	-	-	-	-	-	-	DF
Primabell	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	VK
Rainbow Drop Mix F1	rot, gelb, ora.	1	-	-	-	-	-	-	TM
Red Robin F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	AS, FE
Romello F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	TM
Rotkäppchen	rot	1	-	-	-	-	-	-	BI
Tiny Temptaions F1	orange	1	-	-	-	-	-	(Ph)	GP
Totem F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	SP, CR, DE, DÜ, SM
Tumbling Tom Ampeltomate	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	DF, VK, DÜ, SM, AS, FE
Vilma F1	rot	1	-	-	-	-	-	-	VK, DE, AS



Paprika blockig, süß, mild				
Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Alfonsina F1	grün/gelb	blockig	-	BI
Aurelio F1	grün/rot	blockig	TMV, ToMV, (TSWV), PMMoV	HI, PF, GV
Bellkaro F1	weißgelb/rot	blockig	TMV	GV
Bellyr F1	grün/gelb	blockig	TM2	GV
Bendigo F1	grün/rot	blockig	TMV	NI GP, DE, VK, DÜ, SM, CR
Blondy F1	weißgelb/rot	blockig	PVY 0	GV
Californian Wonder	grün/rot	blockig	TMV	NI, BI, SM, SP, AS, FE
Choco Bell	grün /braun	blockig	-	BI
Coletti F1	grün/orange	blockig	TMV, PMV 1,2	NI, DE, VK
Cubo Orange	grün/orange	blockig	TSWV	RS
Fiesta F1	grün/gelb	blockig	TM0-2	DE
Ice Age F1	weißgelb/rot	blockig	TMV 0-3	GV
Lamuyo F1	grün/rot	blockig	TMV	PF, GP, GV
Mavras F1	schwarz/rot	blockig	TMV, PMV 1,2	SM, GV, DE
Milena F1	grün/orange	blockig	TM0-3, PVY0-1, TSWV	DE, DÜ, SP, SM
Monte F1	weiß/orange	blockig	TM2, PMV 1,2	NI, GV
Multi F1	grün/gelb	blockig	TMV	VK
Nazar F1	Balkon, Kübel grün/rot	blockig	TMV	DÜ, DE
Neusiedler Ideal	hellgrün/rot	blockig	TBSV, TEV	NI, VK, CR, RS, GV, AS, FE
Patrizio F1	grün/rot	blockig	TMV, ToMV, PMMoV TSWV 0	NI, GV
Priscilla F1	grün/rot	blockig	-	SP
Sweet Green F1	grün/grün	blockig	TM0-2	VK
Tequilla F1	lila/rot	blockig	-	GV
Yecla F1	grün/rot	blockig	TMV	NI, GV

Paprika spitz, süß, mild				
Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Agio F1	weißgelb/rot	Ungar. Typ	TMV, ToMV, PMMoV 2	NI, GP, GV
Atris F1	grün/rot	länglich, spitz	-	DÜ, DE, PF, GV
Campari F1	grün/rot	länglich spitz	PVY 0, CMV, TMV	GV
Corno di Toro	grün/gelb o. rot	länglich, spitz	-	FR
Kostas F1	grün/rot	länglich spitz	TMV, ToMV, PMMoV 2	NI, GP, GV
Kyra	grün/orange	länglich spitz	-	BI
Lady Lou	grün/orange	länglich spitz	-	BI
Lombardo	grün/rot	länglich, spitz	-	SP, SM, FR
Palermo F1	grün/rot	länglich, spitz	TMV	DÜ, DE
Palladio F1	grün/gelb	länglich, spitz	-	PF, GV
Pantos	grün/rot	länglich, spitz	-	BI
Partner F1	grün/gelb	länglich, spitz	TSWV	GV
Pinokkio F1	grün/rot	länglich, spitz	TM2, PMV 1,2	GP, GV, DE, VK
Pusztagold	weißgelb/rot	stumpfspitz	-	DF, DÜ, BI, CR, PF, RS, FE
Sweet Conical F1 Mix	rot, gelb, orange	länglich, spitz	-	PF

Snack-Paprika süß, mild, kleinfrüchtig				
Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Bingo F1	grün/rot	kurz, spitz	-	GV
Cuccino Orange	grün/orange	kurz, spitz	-	AS, FE
Daisy	grün/orange	kurz, spitz	-	SM, DÜ, DE
Fitness Orange	grün/rot	kurz, spitz	-	SM, SP
Fitness Red	grün/orange	kurz, spitz	-	SM, SP
Flynn	grün/orange	kurz, spitz	-	NI BI, , GP
Fritz	grün/rot	kurz, spitz	-	BI
Hamik	grün/orange	kurz, spitz	-	RS, GP, DÜ
Jackpot F1	violett/rot	kurz, spitz	-	GV



Snack-Paprika süß, mild, kleinfrüchtig

Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Lotto F1	grün/orange	kurz, spitz	-	GV
Luigi	grün/rot	kurz, spitz	-	DÜ,DE
Merino	grün/rot	kurz, spitz	-	RS
Ophelia F1	grün/orange	kurz, spitz	-	?
Radja	grün/gelb	kurz, spitz	-	BI, RS
Salma Mini Orange	grün/orange	kurz, spitz	-	GP,VK
Snacking Purple F1	violett/rot	kurz, spitz	-	GP
Snacking Red F1	grün/rot	kurz, spitz	-	GP
Totto F1	grün/gelb	kurz, spitz	-	GV
Tribelli Mini	grün/rot,orange	kurz, spitz	-	VK
Yoshi	grün/gelb	kurz, spitz	-	DÜ

Brat-Paprika scharf

Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Padron Tapas-, Bratpaprika	grün	spitz	-	NI,VK,BI,DF,SM,GP,DE,CR,FR,TM,FE
Poxigo F1 Tapas-, Bratpaprika	grün	spitz	-	PF,GV
Friggitello Tapas-, Bratpaprika	grün	spitz	-	SM,AS,CR

Peperoni, Chili scharf

Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	ResistenzToleranz	Herkunft
De Cayenne	grün/rot	länglich	-	JA,PF,SP,SM,BI,DÜ,CR,DE,RS,GP,FR
Diavolletto	violett/orange	länglich	-	RS
Gelbes Rüsselchen SGrad 5	grün/gelb	länglich	-	BI
Roumanian Giallo	grün/gelb	länglich	-	FR
Hyper F1	hellgrün/rot	länglich	-	DE,GV
Jalastar F1 8000 Scoville	grün/rot	länglich, spitz	TMV	GV,BI, DÜ
Naga Bhut Jolokia 1 Mio Scoville, extrem scharf	hellgrün/rot	spitz, kurz	-	DÜ,GV,TT,DE
Peppino,	grün/rot	flachrund, gerippt		GV
Red Pepper,	grün/rot	länglich, gerippt		GV
Red Caribbean	grün/rot	gerippt, kurz	-	AS,FE
Shakira,	grün/rot	länglich		VK,NI
Sumher F1 2000 Scoville	grün/rot	länglich	TM2, PMoV1,2, PMV	NI,VK,DE,GV
Turuncu Spiral Sgrad 4-6	grün/orange	länglich	-	RS,DF
Glockenpaprika	grün/rot	glockenförmig	-	DF,SM,RS,SP,AS
Habanero 300000 Scoville	grün/orange grün/braun	klein, kompakt	-	SP,DF,SM, PF, VK, DÜ,BI,CR, DE,JA,RS,GV,FE
Fruity Vulcano 100000 Scoville	grün/rot	gerippt, länglich	-	PF
Forajido Jalapeno	grün/rot	länglich	TMV, PMV	GP, SP,SM
Carolina Reaper 1,4 Mio Scoville, extrem scharf	grün/rot	gerippt, kurz länglich	-	DE,TT
Bulgarian Orange	grün/orange	länglich	-	TT
Red Gunda	grün/rot	länglich, aufrecht	-	BI

Topf-Paprika niedrig wachsend, süß bis scharf, für Balkon, Topf

Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Basket of Fire	weißgelb/rot	länglich, kompakt	-	DÜ, SM,TM
Biquinho	rot reifend	birnenförmig	-	SP
Button	gelb, rot reifend	birnenförmig	-	PF,SM
Cayennetta	bunt	klein, länglich	-	GP,TM
Coccinella	grün/rot	rund	-	SM,VK
Lemon Drop	gelb	sehr klein, tropfenf.	-	DF,TT,GP
Lila Luzi	violett/gelb/rot	sehr klein, länglich	-	NI,DF,BI



Topf-Paprika niedrig wachsend, süß bis scharf, für Balkon, Topf (Fortsetzung)				
Art/Sorte	Farbe/Reife	Form	Resistenz, Toleranz	Herkunft
Pyramid	violett/gelb/rot	sehr klein, länglich	-	FR
Mohawk	grün/orange	Minipaprika	-	GV
Red Skin	grün/rot	Minipaprika	-	GV
Rotes Teufele	grün/rot	klein, länglich	-	NI, DÜ, DE,DF
Hot Basket F1	grün/rot	Minipaprika	-	DÜ

TMV = Tabakmosaikvirus PMV = Paprikamosaikvirus N = Nematoden P = Korkwurzel
 ToMV = Tomatenmosaikvirus Pc = Phytophthora capsici TSWV = Tomatenbroncefleckenvirus PMMoV = Paprikascheckungsvirus

Aubergine, normalfrüchtig				
Art/Sorte	Farbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Beatrice F1	lila	oval	-	GV
Clara F1	weiß	länglich	-	GV
Gioleta F1	violett	sehr lang, schlank	-	GV
Moretta F1	violett	sehr lang, schlank	-	GV
Early Long Purple 3	violett	länglich	-	CR
Elisa F1	violett	länglich-oval	-	NI,PF,GV
Falcon F1	violett	oval	-	VK
Antar F1	violett	oval	-	DE
Lucilla F1	violett-weiß	länglich-oval	-	NI,VK, SM,MÜ,GV
Madonna F1	violett	länglich-oval	-	VK
Pumpkin on a Stick	rot	flachrund	-	JA
Rania F1	violett-weiß	länglich-oval	-	PF,MÜ
Slim Jim	violett	länglich	-	SM,CU,MÜ
Striped Toga	orange-grün	länglichoval	-	?
Tarim	lila	lang,schmal	-	RS
Teti F1	violett	oval	-	AS,FE
Tsakoniki	violett-weiß	sehr lang	-	RS
Violet Knight F1	violett	sehr lang	-	PF
Violetta Lunga 3	violett	sehr lang	-	RS,BA,HT,AS,FR,FE
Zora	violett	länglich	-	BI
Rotondo Bianca sfumata Rosa	rosa	rund	-	FR,SA,RS

Mini-Aubergine, kleine Früchte, kleinerwüchsig				
Art/Sorte	Farbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Jackpot F1	violett	rund-oval	-	PF
Kaberi F1	violett	rund-oval	-	VK,DE,GV
Ophelia	violett	rund-oval	-	HT,FE
Patio Baby	violett	rund-oval	-	SM, SP,QS
Pinstripe	violett-weiß	rund-oval	-	DÜ,QS,MÜ
Applegreen	weiß-grün	oval	-	SM,CU
Striped Toga	orange-grün	länglichoval	-	JA
Udumalapet	violett gestr.	oval	-	JA
White Eggs	weiß	oval	-	HT,MÜ,QS
Gretel F1	weiß	länglich	-	GP
Rosso di napoli	rot	rund	-	SA,MÜ

Veredlungsunterlagen für Aubergine (Wildtomatenunterlage)									
Estamino F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK
Spirit	-	-	TM	-	V	F2	N	P	DÜ,DE
Vigomax F1	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK,GP,NI

TM = Tomatenmosaikvirus C5 = SamtfleckeVKraVKheit V = Verticillium F1,2 = Fusariu
 N = Nematoden P = KorkwurzelkraVKheit OI = Echter Mehltau A = Alternaria
 PMMoV = Lichtmottelvirus



Sonstige Nachtschattengewächse

Art/Sorte	Farbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Andenbeere	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	DF, SP,JA, SM, VK,BI, DÜ, CR, PF,GV,AS,PF,FE
Erdkirsche	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	VK, DÜ, SM, CR,DF, SP, PF
Litchitomate	rot	rund, kirschgroß	N	RO,RS,DF
Pepino	cremeorange	oval	-	SP,SM,ES,JA, VK,GV,
Tamarillo	orange-violett	oval	-	ES
Tomatillo	grün,violett,gelb	rund	-	JA,DF,SM, DÜ, PF, RS

Buschbohnen

Art/Sorte <small>größtenteils fadenlos</small>	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Calima	grün	rund, Filet	BMV,BF,FF	GV,NI,PF
Cantare	grün	rund,	BMV,BF,FF	CR
Crocket	grün	rund	BMV,RO,FF	GP
Cupido <small>Filetbohne</small>	grün	rund	BMV,BF	BI
Domino	grün	flachoval	BMV,BF,FF	BI,VK,AS,FE
Faraday	grün	rund,	BMV,BF,FF	GP,KP,SM
Modesto	grün	oval	BMV,BF,FF	NI
Negra	grün	rund	BMV,BF,FF	VK
Primel	grün	rund	BMV,BF	PF, GP,GV,QS,DE,FE
Speedy	grün	rund	BMV,BF,FF	TM,SP,GV,FE
Dior	gelb	rund	BMV,BF,FF	VK,AS,TM,FE
Dorado	gelb	rund	BMV,BF,FF	GP, SP,DE
Fagioli nani creso	gelb	rund	-	DE, TM
Sonesta	gelb	rund oval	BMV,BF,FF	RS,DE
Purple Teepee	blau	rund	-	SM,BI,DF, CR,DE,SA, PF, RS,QS,VK,SP,TM,JS,FE
Borlotto lingua di Fuoco 2	grün-rot	oval	-	CR,FR, RS,JS
Borlotto nano <small>Auskernbohne</small>	rot-weiß	oval	-	DÜ
Borlotto rossa <small>Auskernbohne</small>	rot-weiß	flach	-	SM,BA,SP,VK,PF,TM
San Guigno II <small>Auskernbohne</small>	rot-grün	flachoval	-	BI
Canadian Wonder <small>Auskernbohne</small>	grün, rotkernig	flachoval	-	GV,JA

Stangenbohnen

Art/Sorte <small>größtenteils fadenlos</small>	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Cobra	grün	rund	BMV 1,BF	VK,JA,GV,BI, CR, RS,HT
Limka	grün	flach, Schwert-	BMV	CR
Matilda	grün	rund	BMV	DÜ,NI,GP,SP,FE,DE,PF,GV
Neckarkönigin	grün	rund	BMV	NI,CR,PF,GV, FE,VK,SP, GP, BI,SM,DÜ,DE, MA,RS, JA, AS,BA,SA
Perle von Marbach	grün	flach	-	DF
Tamara	grün	oval	BMV, BF, (RO)	DE,GV
Golden Gate	gelb	flach, breit	BMV 1	BI, RS,AS,FE
Neckargold	gelb	rund	-	SM,BI,SP,CR,GP,NI,DÜ,DE PF,RS,GV,JA,AS,QS,FR,SA, FE
Monte Gusto	gelb	oval, 25 cm	BMV	GP
Blauhilde	blau	rundoval	BMV,BF	SP, GP, VK,SM,DÜ,TM, CR,DE ,MA, PF, FE, RS,GV,AS,BA,DF
Brunhilde	blau	rundoval	-	BI
Borlotto Lingua di Fuoco	rot-weiß	rundoval	-	DÜ
Berner Landfrauen	violett-grün	rundoval	-	DÜ,DE
Zebrina	grün-violett	rundoval	-	FE
Rote Kiebitzbohne <small>Auskernbohne</small>	rot-weiß	oval	-	JA



Spargel-, Spaghettibohne	grün	rund	-	DÜ, BI, DF, RS, AS, FE
Spargelbohne Purple Pod	violett	rund	-	?
Spargelbohne Yard Long	gelb	rund	-	JS

BMV = Bohnenmosaikvirus
BGV = Bohnengelbmosaikvirus

BF = Brennflecken
CMV = Gurkenmosaikvirus

FF = Fettflecken

RO = Bohnenrost

Prunk-, Feuerbohnen				
Art/Sorte	Hülsenfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Emergo weißblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	VK, JA, PF, TM
Moonlight weißblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	DÜ, TM
Weißer Riesen weißblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	CR, DE, QU
Celebration lachsrosablühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	TM
Lady Di, rotblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	TM
Firestorm rotblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	TM
Preisgewinner rotblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	CR, UG, DF, BI, SP, SM, DE, GP, AS, PF, RS, AS, DÜ, FE
Bunte Steirische Käferbohne	grün	flach	sehr widerstandsfähig	DF, AS
Hestia, buschig, rot-weiß	grün	flach	sehr widerstandsfähig	VK, SM, QU, TM

Dicke Bohne				
Art/Sorte	Kornfarbe	Form	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Dreifach Weiße	weiß	rundoval	-	DÜ DF, SM, JA, VK, DÜ, DE, SP, PF, , HT
Frühe Weißkeimige	weiß	rundoval	-	JA, GP, BI, DE
Piccola	weiß	rundoval	(BF)	VK
Eleonora	grün	rundoval	-	RS
Grüne Hangdown	grün	rundoval	-	DÜ, BI, PF, CR
Karmesin rotblühend	grün	rundoval	-	MA, CU

Sojabohne Edamame				
Art/Sorte	Hülsenfarbe	Kornfarbe	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Chiba Green mittel früh	grün	grün	-	RS
Green Shell, früh	grün	grün	-	BI, SA, RS, PF, HT
Summer Shell	grün	grün	-	VK, RS
Dame Hanae	grün	grün	-	GV
Hokkai Green mittelfrüh	grün	grün	-	BI, RS, SA
Viskeby 5	grün	gelb	-	DE, DÜ
Legumfix (Rhizobien zur Impfung)	-	-	Ertragssteigerung	BI

Schalerbsen				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Germana	mittelfrüh	70 cm	-	VK
Kleine Rheinländerin	früh	50 cm	-	DF, SP, GP, SM, CR, FE, GV, VK, BI, DE, PF, RS, DE, AS
Kapuzinererbse Blauwschokker violett	mittelfrüh	180 cm	-	JA, SM, DÜ, BI, DE, RS

Markerbsen				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Karina	früh	50 cm	-	DE HI, PF, DÜ, GV, FE
Purple Magnolia violett	früh	60 cm	-	TM
Grandera	mittel	70 cm	(F1)	VK, SM, SP
Vada	mittel	60 cm	-	DÜ, GV
Vitara, (Sommer)	mittel	70 cm	(EM), FU	VK, GP
Ambassador	mittelspät	80 cm	(EM), (F1)	BI, SP, DÜ
Boogie	mittelspät	70 cm	(EM), (F1), BMV	CR
Costa	mittelspät	70 cm	EMV	CR
Markana	spät	70 cm	(F1), (EM)	SM, DÜ, DE, PF, FE



Zuckererbsen, Knackererbsen				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Norli	früh	50 cm	(F)	NI, SM, GP,JA, PF, SM, CR, DE, RS,DÜ,GV,AS,FE
Zufalo	früh	70 cm	(F1), (EM)	DÜ
Ambrosia	mittel	70 cm	-	BI, RS, CR,PF
Delikata	mittel	80 cm	(F1), (EM)	CR, VK,GV
Delikett	mittel	90 cm	(EM)	VK, PF,JA
Graue Buntblühende	mittel	120 cm	-	DF, CR,DÜ,JA
Jessy	mittel	70 cm	(EM)	CR
Nairobi	mittel	70 cm	(EM)	SP
Shiraz	mittel	80 cm	(EM), (FM)	GP,GV,TM
Opal Creek gelbhülsig	mittel	170 cm	-	TM
Sweet Golden gelbhülsig	mittel	120 cm	-	DF,TM
Zuccola	mittel	70 cm	(F1), (EM)	VK, SM
Sweet Horizon	mittel-spät	80-100 cm	(EM), (F),BF	BI,SP,DE, GP,VK,TM,RS,GV JA
Carouby Klettererbse	mittel	150 cm	-	CR

F = Fusarium

EM = Echter Mehltau

EMV = Erbsenmosaikvirus

BF = Brennflecken

Spargelerbse				
Art/Sorte	Reife	Höhe	Resis./Toleranz	Herkunft
Spargelerbse	spät	30 cm	-	JA, CR,DF,TM

Artischocke				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Green Globe, grün	Freiland	Sommer, Herbst	-	DÜ, RS, DE,VK,FR,FE,AS
Imperial Star, grün	Freiland	Sommer, Herbst	-	GV,SA,PF
Madrigal F1, grün	Freiland	Sommer, Herbst	-	GV
Opera F1, violett	Freiland	Sommer, Herbst	-	GV
Verte de Provence	Freiland	Sommer, Herbst	-	VK,GP, SP, DE,AS
Violette de Provence	Freiland	Sommer, Herbst	-	JA,FR
Romanesco	Freiland	Sommer, Herbst	-	FR

Cardy				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Blanc Ameliore	Freiland	Sommer, Herbst	-	GV
Cardy	Freiland	Sommer, Herbst	-	ES,JA,SM,CR, RS
Bianco Avorio	Freiland	Sommer, Herbst	-	FR
Gobbo di Nizza	Freiland	Sommer, Herbst	-	FR

Okra				
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft	
Clemson Spineless	Sommer	-	JA,FR,AS,FE	
Gombo Ladyfinger	Sommer	-	CR,SM	
Super Bhindi	Sommer	-	PF	
Garibar F1	Sommer, sehr früh, auch Freiland	-	GV	

Papaya				
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft	
Sunnybees	Sommer, Gewächshaus	-	PF	

Zuckermais				
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft	
Caramelo F1	Frühsommer bis Herbst, 90 Tage	gelb, extrasüß,früh	PF	
Damaun	Frühsommer bis Herbst, 90 Tage	gelb, extrasüß,früh	BI, RS	
MS Vega	Frühsommer bis Herbst, mittelfrüh	gelb, extrasüß	GV	



Sprinter	Frühsommer bis Herbst, 90 Tage	gelb, extrasüß,früh	VK,GP
Tasty Sweet	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	SP, GP, DE, PF,FE
Tatonka F1	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	NI,VK,DÜ,SM,DE,SP,GV
Tramunt	Frühsommer bis Herbst, 100 Tage	gelb, extrasüß,früh	BI
Black Aztec	Frühsommer bis Herbst	schwarz	DF
Negro Cine (Popkorn)	Frühsommer bis Herbst	schwarz	GP
White Selection (Popkorn)	Frühsommer bis Herbst	weißgelb	RS
Nana F1 (Popkorn)	Frühsommer bis Herbst	weißgelb	SP, DE,Dü, CR,AS,FE
Amero Ziermischung	Frühsommer bis Herbst	bunt	FE

3. Kohlgemüse

Weisskohl, Butterkohl			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Butterkohl Goldberg	Frühjahr	-	DF,SM,FE
Butterkohl Goldvital	Frühjahr	-	DÜ
Coronet F1	Frühjahr, Vlies	-	DÜ
Diodor	Frühjahr, Vlies,Sommer	-	RS
Donator	Herbst, spät, Lager, Sauerkraut	-	BI
Faroo F1	Frühjahr, Vlies, 50-60 Tage	-	GV
Flexima F1	Sommer, Herbst	-	NI
Golden Acre	Frühjahr, Vlies,Sommer	-	AS
Gunma	Frühjahr, Vlies	-	DE,VK
Kilaton F1	Herbst, spät, Lager	(Kohlhernie)	VK,TM
Mozart F1	Sommer, Herbst, Mini, klein, schnell	-	GP
Nagels Frühweiß	Frühjahr, Vlies,Sommer	-	BI
Rivera F1 Miniweißkohl	Frühjahr, Vlies,Sommer	-	DÜ
Sunta F1	Frühjahr, Vlies	-	VK
Caraflex F1 Spitzkohl	Frühjahr-Herbst, mittelfrüh	Fusarium	,JA,GV
Caramba F1 Spitzkohl	Frühjahr-Herbst,	-	GP
Eersteling Spitzkohl	Frühjahr, Vlies	-	BI
Filderkraut Spitzkohl	Frühjahr-Herbst, mittelspät	-	NI SP,DF,M,BI,DÜ,DE,RS,VK PF,GV,AS,FE
Tourima F1 Spitzkohl	Frühjahr, Sommer	-	NI

Rotkohl			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Amarant	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	BI
Autoro F1	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	DÜ
Integro F1	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	DÜ,DE,GV,FE
Lodero F1	Spätsommer, Herbst	(Kohlhernie)	GP,GV
Red Pearl F1	Frühjahr, Vlies, Sommer, 70 Tage	-	GV
Resima F1	Sommer, Herbst	-	NI
Kalibos (roter Spitzkohl)	Sommer, Herbst	-	NI,JA,DF,SM,VK,DE, RS,GV
Red Flame (roter Spitzkohl)	Sommer, Herbst	-	FE

Wirsing			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Eisenkopf	Frühjahr, Vlies	-	DF
Vorbote 3	Frühjahr, Vlies	-	BI, CR, PF, DÜ, RS,AS,FE
Famosa F1	Frühjahr-Herbst	-	GP
Vertus 2	Herbst	-	SP,SM,VK,CR,DE,RS, PF,FE
Wirosa F1	Herbst	-	NI,VK, DÜ,DE,FE
Walla Spitzkohl	Frühjahr-Herbst	-	AS,FE



Grünkohl				
Art/Sorte		Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Halbhoher Grüner Krauser		Herbst, Winter	-	NI CR, ,BI,DF, SM, VK SP, DE, PF, RS, QS, DÜ, FE
Lerchenzungen		Herbst, Winter	-	VK, SP, BI, DE CR, DF
Reflex F1		Herbst, Winter	-	ES, DÜ
Nero di Toscana F1		Frühjahr-Herbst	-	JA, GP, SM, ES, BI, GV, DE, DÜ, RS, CR, FE
Black Magic F1		Frühjahr-Herbst	-	GV
Emerald Ice F1	grün-weiß	Frühjahr-Herbst, 120 Tage	-	GV
Starmaker F1	rot-grün	Frühjahr-Herbst, 120 Tage	-	GV
Midnight Sun F1	grün-rot	Frühjahr-Herbst, 120 Tage	-	GV
Redbor F1,	rot	Frühjahr-Herbst	-	SM, GV, AS
Red Russian Kale	rot	Frühjahr-Winter	-	BI
Scarlet Purple F1,	rot	Frühjahr-Herbst	-	JA
Smoothie Mix	dreifarbig	Frühjahr-Herbst	-	VK

Blumenkohl					
Art/Sorte		Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Odysseus	sehr früh	weiß	Frühjahr, Herbst	-	BI, RS
Candid Charm		weiß	Frühjahr-Herbst		NI
Clapton F1		weiß	Frühjahr-Herbst	(Kohlhernie)	VK, NI, TM, GV
Fremont F1		weiß	Frühjahr-Herbst	-	DÜ
Synergy F1		weiß	Frühjahr-Herbst	-	GP
Cheddar F1		orange	Sommer	-	TM, GV
Sunset F1		orange	Sommer	-	FE
Graffiti F1/Depurple F1		violett	Frühjahr-Herbst	-	FE
Di Sicilia Violetto		violett	Frühjahr-Herbst	-	RS, FR
Di Sicilia Violetto Catanese		violett	Frühjahr-Herbst	-	FR
Verde di Macerata		grün	Sommer	-	FR
Veronica F1	Romanesco	grün	Frühsommer-Herbst	-	VK, PF, GV
Minaret,	Romanesco	grün	Herbst	-	SM, SP, FE
White Gold F1	Romanesco	grün	Herbst	-	NI, JA, GP, AS, FE
Blumenkohl-Mix		bunt, 4 Farben	Frühjahr-Herbst	-	DÜ
Multihead F1	mehrblumig	weiß	Sommer	-	GP, SM, DÜ, DE
Blumini F1,	Sprossenblumenkohl	weiß	Frühjahr-Herbst	-	VK, SM
Fioretto 85 F1,	Sprossenblumenkohl	weiß	Frühjahr-Herbst	-	GV
Dalton F1	Winter-	weiß	Winter	-	DÜ, DE
Balak F1	Winter-	weiß	Winter	-	VK
Optimist	Winter-	weiß	Winter	-	SP

Broccoli					
Art/Sorte		Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Agassi		grün	Frühjahr-Sommer	-	NI
Belstar F1		grün	Frühjahr-Herbst	-	GP, AS, GV
Calinero		grün	Herbst	-	BI
Montop F1		grün	Herbst	-	GV
Marathon F1		grün	Frühjahr-Herbst	(Falscher Mehltau)	VK, SP, SM, DÜ, GV, AS, PF
Rosalind		violett	Frühjahr-Herbst	-	DF

Kohlrabi					
Art/Sorte		Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Azur Star		blau, FL	Frühjahr	-	NI, BI, PF, DE, DF, RS, GV, FE
Blaro		blau, FL	Frühjahr-Herbst	-	BI, SM, SP, CR, DÜ, VK, RS, AS, FE
Kolibri F1		blau	Frühjahr-Herbst	-	GP



Kohlrabi (Fortsetzung)

Art/Sorte		Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Rasko		weiß, FL, UG	Frühjahr-Herbst	-	BI
Cindy F1		weiß, FL, UG	Frühjahr	-	GV
Express Forcer		weiß UG	Frühjahr	-	DÜ
Konan F1		weiß, FL	Sommer	-	GP, VK, GV
Korist F1		weiß, FL	Frühjahr	-	JA, GV, FE
Lanro		weiß, FL	Frühjahr	-	SM, CR; BI, GP, DÜ, DE, JA, RS SP, AS, DF, VK, FE
Lech F1		weiß, FL	Frühjahr-Herbst	-	NI, GV
Noriko		weiß, FL	Sommer	-	NI PF, DE, VK, SP, RS, SM, GP
Olivia F1		weiß, FL	Frühjahr-Herbst	-	DE, DÜ
Superschmelz	Riesen-	weiß, FL	Frühjahr	-	VK, NI SP, GP, SM, BI, DÜ, CR DE, PF, RS, AS, GV, FE
Gigant	Riesen-	weiß, FL	Frühjahr	-	DE, VK, DF, CR, PF
Kossak F1	Riesen-	weiß, FL	Frühjahr	-	GP, DE, TM

Rosenkohl

Art/Sorte		Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Crispus		grün	Herbst	(Kohlhernie)	VK, SM, GV
Cronus		grün	Winter	(Kohlhernie)	SM
Diablo F1		grün	Sommer-Herbst	-	JA, DÜ
Hild's Ideal		grün	Herbst, Winter	-	DF, SM, DÜ, FE
Idemar		grün	Herbst, Winter, mittelfrüh	-	BI
Igor F1		grün	Herbst, Winter	-	NI, DÜ, PF, GV
Red Ball		rot	Sommer-Herbst	-	SM, DÜ, DE, PF, GV
Rubine		rot	Sommer	-	DF
Flower Sprouts Autumn Star F1		rot-grün	Sommer, Herbst, 150 Tage	-	SP, SM, DÜ, FE

Pak Choi

Art/Sorte		Anbau	Toleranz	Herkunft
Green Fortune F1		Sommer, Herbst	-	DE, DÜ
Joi Choi F1		Sommer, Herbst	-	SM, VK, CR, GV
Mei Quing Choi F1		Sommer, Herbst	-	AS, GV
Pak Choi		Sommer	-	DF, DÜ, FR, DE, TM, JA
Tatsoi		Sommer, Herbst	-	SP, SM, DF, JA
Win Choi F1		Sommer, Herbst	-	PF, GV
Yorokobi		Herbst	-	BI

Chinakohl

Art/Sorte		Anbau	Toleranz	Herkunft
Enduro F1		Herbst	(Kohlhernie)	NI,
Kilakin F1		Herbst	(Kohlhernie)	VK, GV
Parkin F1		Herbst	(Kohlhernie)	DÜ, PF
Questar F1		Sommer-Herbst	(Kohlhernie)	GP
Scarlette F1	rotblättrig	Sommer-Herbst	-	SM, DE, DÜ
Scarvita F1	rotblättrig	Sommer-Herbst	-	QU, CG, VK
Scansie F1	intensiv rotblättrig	Sommer-Herbst	-	GV
Bilco F1		Sommer-Herbst	(Kohlhernie)	GV, FE
Yuki F1		Sommer, Herbst	(Kohlhernie)	AS
Emiko F1		Sommer, Herbst	(Kohlhernie), F	SP
Natsuki F1	Mini-	Sommer-Herbst	-	AS, FE

Mairübe, Kohlrübe, Steckrübe

Art/Sorte		Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Bicolor		Sommer, Herbst	-	DF
Golden Ball		Frühsommer, gelb rund	-	DF, BI, DÜ, RS, FE



Petterson		Frühsommer, Herbst	-	BI
Oasis F1	weiß	Frühsommer, Herbst	-	PF
Royal Crown F1	weiß mit lila	Herbst, Winter	-	DE,DÜ
Polar		Frühsommer	-	NI,
Snowball, Schneeball		Frühsommer, weiß rund	-	SM, DE,DÜ,RS, SP,FE
Tokyo Top F1		Frühsommer	-	AS,FE
Wilhelmsburger	Kohlrübe	Sommer, Herbst	-	GP,BI,SM, CR DE, PF,DF,GV,FE
Teltower Rübchen		Sommer	-	DE, SM,SP

WR = Weisser Rost

FM = Falscher Mehltau

F = Fusarium

WL = Wurzellaus

4. Knollen- und Wurzelgemüse

Möhren		Reife	Entwicklungsdauer	Herkunft
Runde, kurze Sorten				
Pariser Markt 5	Balkonkarotte	sehr früh	10 bis 12 Wochen	SP,SM,CR,VK,DÜ,DE,JA PF,GV,FE

Möhren				
Art/Sorte		Reife	Entwicklungsdauer	Herkunft
Längliche Sorten				
Adelaide	Fingermöhren	sehr früh	12 bis 14 Wochen	VK
Jeannette F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	PF, GP, CR,DE
Jerada F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	DÜ,DE
Laguna F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	DE, PF,GV
Nominator F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	NI, VK,GP
Sugarsnax 54 F1		sehr früh	12 bis 14 Wochen	CR,DE, SM,VK,GV
Nantaise 2		früh	12 bis 14 Wochen	DE,SM,PF, GP, VK, SP, DÜ, CR,AS,JA,FE
Milan Nantaise 2		früh	12 bis 14 Wochen	BI,DF,DE
Bolero F1		mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	FE
Flyaway F1	tolerant Möhrenfliege	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK CR, GP,TM,SM,DE, PF,AS,FE
Romance F1	guter Geschmack	mittelfrüh, (EM)	15 bis 20 Wochen	NI,GV,PF
Rotin		mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK, SP CR,SM, DE, PF
Vollenda		mittelspät	15 bis 20 Wochen, MS resistent	VK
Trafford F1	hoch in Zucker und Karotin	spät	20 bis 25 Wochen	NI
Cubic		spät	20 bis 25 Wochen	DÜ
Soletta	violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	BI
Purple Elite F1	violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	PF,GV
Purple Haze F1	violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	TM, SM, DÜ,VK, CR
Purple Sun F1	violett, Herz violett	mittelspät	15 bis 20 Wochen	NI,GP,VK,SP,SM,GV,AS FE
Ruby Prince F1	rot, Herz gelb	mittelspät	15 bis 20 Wochen	VK,GV
Weißer Küttiger	weiß	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	BI
Golden Nugget F1	gelb	mittelfrüh	12 bis 14 Wochen	GV
Yellowstone F1	gelb	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK,SM,DÜ,CR,NI,AS,FE
Rainbow F1	(4 Farben Mix)	mittelspät	15 bis 20 Wochen	SP,GV, SM,DE,JA,FE
Harlekin F1 Mischung	(4 Farben Mix)	mittelspät	15 bis 20 Wochen	GP,DÜ,CR,NI,VK,DE,PF
Tozresis	tolerant Möhrenfliege	mittelspät	15 bis 20 Wochen	SP, SM

MS = Möhrenschränke



Radies rund				
Art/Sorte	Farbe	Aussaat	Gewächsh./Freiland	Herkunft
Cherriette F1	rot	Frühjahr-Herbst	Gewächsh./Kasten/Frl	DÜ
Cherry Belle	rot	März-Mai, September	Freiland/Kasten	DF, CR,SM,TM,BI, SP,DE, PF, RS
Lucia F1	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	NI, VK, GP, DE
Parat	rot	Sommer	Freiland	SP,RÜ, SM, DE, PF,DF,DÜ,FE
Raxe	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	GP,DÜ, DE, PF,GV,FE
Rondeel	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	NI
Rudi	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	GP,VK,BI,DÜ, PF, RS
Saxa Treib 3	rot	Januar/Februar	Gewächsh./Kasten	DF, CR VK, SM,JA, PF,FE
Sora	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	BI, PF, RS, VK, SP, DE, SM, CR,GV,FE
Vienna F1	rot	Frühjahr-Herbst	Gew./Freiland	CR, DE, VK,GP
Vitessa	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	VK,DE
Poloneza	rotweiß	ganzjährig	Gewächsh./Kasten/Frl	VK,DE
Rundes halbröt-halbweiß	rotweiß	ganzjährig	Gewächsh./Kasten/Frl	CR,AS,DÜ,PF,DF,DE
Albena	weiß	Herbst-Frühjahr	Gewächsh./Kasten/Frl	VK,SM,
Blanka F1	weiß	Herbst-Frühjahr	Gewächsh./Kasten/Frl	GV
Pearl F1	weiß	Frühjahr, Herbst	Gewächsh./Kasten/Frl	PF
Whitney	weiß	Frühjahr, Herbst	Kasten/Freiland	CR
Horus	gelb	Frühjahr, Herbst	Freiland	GV
Zlata	gelb	Frühjahr, Herbst	Freiland	VK, SM
Viola	violett	Frühjahr-Herbst	Freiland	VK, SM, CR,DE

Radies, länglich				
Art/Sorte	Farbe	Aussaat	Gewächsh./Freiland	Herkunft
Eiszapfen	weiß	Januar-Oktober	Gew./Frl.	SP,DÜ,BI,DF, GP, SM CR, DE VK PF, RS,NI,JA,AS,FE
Candela di Fuoco	rot	März-September	Gew./Frl	BA, CR,GV,FR
French Breakfast Patrizia	rotweiß	Januar-September	Gew./Frl.	NI,GV
French Breakfast 3	rotweiß	Januar-September	Gew./Frl.	SM,PF, GP BI, SP, DE, RS

Radies Farbenmix				
Art/Sorte	Farbe	Aussaat	Gewächsh./Freiland	Herkunft
Bunte Farbpalette	divers	Frühjahr, Herbst	Freiland	GP
Farbenmix	divers	Frühjahr, Herbst	Freiland	SM,NI,DÜ,BI,DE,JA,FE
Kombination	3-farbig	März- August	Freiland	SP
Ostereier-Mix	rot/weiß	März- August	Freiland	VK

Radies Sonstige				
Rattenschwanzradies	Früchte essbar	März- August	Freiland	DÜ,SM,DE,DF

Rettich				
Art/Sorte	Aussenfarbe	Aussaat	Gew./Frl	Herkunft
April Cross F1	weiß	April-August	Freiland	DÜ,FE
Fridolin	weiß o. braun	März-Juli	Freiland	DE, DÜ, CR, PF, SM,FE
Lancelot F1	weiß	April-August	Freiland	SP,GV
Laurin	weiß	Frühjahr, Herbst	Freiland, Gewh.	BI
Lorenz F1	weiß	April-August	Freiland	GP, SP,GV
Matanghong F1	rot innen	Sommer, Herbst	Freiland	TM, SM, DÜ,DE
Mino Early F1	weiß	Mai-M.August	Freiland	VK, DE, CR
Minowase Summercross F1	weiß	Mai-M.August	Freiland	SM, CR, DE,AS,FE
Misato Rose Flesh F1	rosa innen	Sommer, Herbst	Freiland	PF,AS
Münchner Bier	weiß	Mai-M.August	Freiland	SM, DE,DÜ, PF,AS,FE



Neckarruhm	rot o. weiß	Februar-Mai	Gew./Frl.	DÜ,DF,
Neptun F1 (Tol. Rettichschwärze)	weiß	Mai-M.August	Freiland	GP,NI, SM, DÜ,DE, PF,VK,GV,FE
Ostergruß	rosa	Januar-August	Gew./Frl.	SP,DF,BI,DÜ, DE, PF,RS CR,GV,AS,FE
R 315	rot	März-August	Gew./Frl.	NI
Red Meat F1 rot innen	weiß	Sommer, Herbst	Freiland	PF,JA
Rex	weiß	Oktober-Juli	Gew./Frl.	NI,VK, SP, SM, DÜ, DE, PF,AS,FE
Runder Weißer	weiß	Frühjahr,Frühsommer	Freiland,Gewh.	CR
Salad Rose	rot	Februar-Mitte August	Gew./Frl	DE, DÜ
Vitus F1	weiß	April-August, Verticillium	Freiland	GV
Blauer Herbst u. Winter	lila	Herbst	Freiland, Gewh.	BI, SM,FE
Runder schwarzer Winter	schwarz	Juni-Juli	Freiland	DF, SM, CR,BI, DÜ, SP, DE, GP, PF,AS,GV,FE
Runder weißer Winter	weiss	Juli,August	Freiland	DF, RS, DE,
Langer schwarzer Winter	schwarz	Juni-Juli	Freiland	CR, DÜ, PF,FE

Pastinake			
Art/Sorte	Reife	Entwicklungsdauer	Herkunft
Aromata	mittel	150-180 Tage	BI,DF
Chelsea F1	früh	150-180 Tage	GV
Gladiator F1	spät	180-200 Tage	SP,TM,DE
Halblange weiße	früh	150-180 Tage	SM,BI,DÜ,SP, CR,DF, PF,RS,JA,AS,FE
Javellin F1	mittel	150-180 Tage	DÜ, DE, GP
Konika	mittel	150-180 Tage	VK

Petersilwurzel			
Art/Sorte	Reife	Entwicklungsdauer	Herkunft
Halblange	früh	170-180 Tage (FM)	BI, PF,DF, SP, DÜ,AS
Osborne	mittelfrüh	180-200 Tage	BI

Knollensellerie			
Art/Sorte	Anbau	Widerstandsf.	Herkunft
Porthos	Aussaat ab Januar, schossfest	(Blattflecken)	BI,RS
Prinz	Aussaat ab Januar, schossfest		VK,DE,GV
Berger's Weisse Kugel	Aussaat ab M. März	(Blattflecken)	SA
Mars	Aussaat ab M. März	(Blattflecken)	SP,BI, GP, VK, PF, SM, RS
Monarch	Aussaat ab M. März	-	SM,GV,BI,CR,RS,AS, FE
President	Aussaat ab M. März	-	NI

Stangensellerie			
Art/Sorte	Anbau	Widerstandsf.	Herkunft
Chinese Pink Celery rosa Stiele	Aussaat ab M. März	-	RS,JA
Spartakus F1	Aussaat ab M. März	-	DÜ
Tall Utah 52/70	Aussaat ab M. März	-	SM,BI, SP, CR,JA, PF
Red Giant	Aussaat ab M. März	-	SP,SM

Knollenfenchel			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Finale	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	NI, GP,SM,HI, PF,GV
Fino	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	JA,DF,BI,DÜ, SM, SP,DE, CR, RS,FE
Montebianco	Frühjahr	sehr schossfest	FR
Orion F1	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	DÜ,DE,FE
Rondo F1	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	VK
Selma	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	BI,AS



Bete			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Albina vereduna	ab Ende April	weiß	DF
Boro F1	ab Ende April	rot, rund	DÜ, GV
Bull's Blood	ab Ende April	rund, tiefrotlaubig	JA, TM, GV
Jannis	ab Ende April	rot, rund	BI
Pablo F1	ab Ende April	rot, rund	NI, SP, DE, VK, JA, GP, GV
Rote Kugel	ab Ende April	rot, rund	NI, VK, SM, DF, SP, GP, DÜ, CR, DE, PF, RS, GV, AS, FE
Forono	ab Ende April	rot, zylindrisch	SP, JW, SM, DF, PF, BI, DÜ, DE, RS, AS, GV, FE
Taunus F1	ab Ende April	rot, zylindrisch	GP, NI, VK
Tonda di Chioggia	ab Ende April	rot-weiß, rund	JA, GP, CR, DF, BI, SM, GV, VK, SP, DE, RS, PF, AS, FE
Burpee's Golden	ab Ende April	gelb	SP, TM, DF, JA, CR, GV, PF, GP, FE
Golden Eye	ab Ende April	gelb	DÜ, SP, GV
Wintersonne	ab Ende April	gelb	BI
Hullahoop Mischung	ab Ende April	bunter Mix	SM, GP, VK, DÜ, CR, DE, JA, PF, FE

Schwarzwurzel, Haferwurzel, Knollenkerbel			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Hoffmann's Schwarze Pfahl	März/April	lange, schwarze Wurzeln	VK, SP, JA, UG, BI, SM, DÜ, CR, DE, DF, PF, RS, GV, FE
Duplex	März/April	lange, schwarze Wurzeln	CR, DE, QS
Einjährige Riesen	März/April	lange, schwarze Wurzeln	DF, DÜ
Meres	März/April	lange, schwarze Wurzeln	GP, VK, AS, FE
Haferwurz	März/April	mittellange, helle Wurzeln	BI, RÜ, SP, DF, RS, GV
Knollenkerbel Delta	März/April	stumpf-spitze bräunliche Wurzeln	GV

Stachys			
Art/Sorte	Pflanzung	Sonstiges	Herkunft
Stachys	Mai	kleine weiße Knollen ab Okt.	VK, GV

Oca			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Oca	Mai	kleine rote Knollen ab Okt.	VK, GV, DF

Erdnuss			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Arachide	Mai-Oktober	kräftig wachsend, Nüsse	GV
Erdnuss	Mai-Oktober	kräftig wachsend, Nüsse	DÜ, DE
Jimmy's Pride	Mai-Oktober	kräftig wachsend, Nüsse	SP, SM, DE

Erdmandel			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Erdmandel	April-Oktober	mandelgroße Knöllchen	DF, RS

Meerrettich			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Vitara	ab März	winterharte Staude	VK

Yacon			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Inca white, red	Mai-Oktober	große Wurzeln	VK
Poire de terre blanc, rouge	Mai-Oktober	große Wurzeln	GV



Topinambur			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Violet de rennes	ab Mai	kleine rote Knollen ab Okt.	VK
Gute Gelbe	ab Mai	spät, große weiße Knollen	DF
Sonnenstrauß Balkon,Terrasse	ab Mai	früh, niedrig, früh blühend	DF
Topstar	ab Mai	braune Knollen	GP

Spargel			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Gijnlim weiß	ab April	weiße Stangen nach 3 Jahren	VK
Boonlim grün	ab April	grüne Stangen nach 3 Jahren	VK
Mary Washington grün	ab April	grüne Stangen nach 3 Jahren	AS, SM,FE
Grünspargel	ab April	grüne Stangen nach 3 Jahren	DÜ,SM
Ruhm von Braunschweig	ab April	weiße Stangen nach 3 Jahren	DÜ,SM
Steiners Steiniva F1, grün	ab April	grüne Stangen nach 3 Jahren	GP
Steiners Steineo F1, weiß	ab April	weiße Stangen nach 3 Jahren	GP
Steiners Violetta F1, violett	ab April	violette Stangen nach 3 Jahren	GP

Süßkartoffel			
Art/Sorte	Knolleninnenfarbe	Sonstiges	Herkunft
Erato orange grünlaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	VK,GP
Erato violet grünlaubig	violett	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	VK
Erato white grünlaubig	white	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	VK
Kaukura rotlaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Makatea mintgrünlaubig	gelborange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Manihi rot-broncelaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Tahiti dunkelgrünlaubig	violett	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV
Tatakoto grünlaubig	orange	Pflanzung M. Mai, Ernte ab Anfang Oktober	GV

5. Zwiebelgemüse

Zwiebel				
Art/Sorte	Sonstiges	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Ailsa Craig Riesen-	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	DF, TM, CR, DÜ, PF
Exhibition F1 Riesen-	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	VK, NI
Bingo Rijnsburger 5	Säzwiebel, braunschalig	Frühjahr	-	BI, CR
Hylander F1	Säzwiebel braunschalig	Frühjahr	(FM)	GP
Sturon	Sä-/Steckzwiebel, braunschalig	Frühjahr	-	BI, RS, DF, JA
Stuttgarter Riesen	Sä-/Steckzwiebel braunschalig	Frühjahr	-	SM, DF, CR, VK, BI, DÜ, SP, DE, JA, PF, RS, FE
Tamara F1,	Säzwiebel braunschalig	Frühjahr	-	NI, DÜ
Braunschweiger	Säzwiebel rotschalig	Frühjahr	-	VK, GP, DÜ, SM, SP, CR, DE, RS, DF, FE
Red Baron,	Sä-/Steckzwiebel rotschalig	Frühjahr	-	JA, NI, BI, RS, DF
Red Ray F1,	Steckzwiebel, rotschalig	Frühjahr	-	NI
Redlander F1	Säzwiebel, rotschalig	Frühjahr	(FM)	GV
Redspark F1	Säzwiebel, rotschalig	Frühjahr	-	DÜ
Robelja	Säzwiebel, rotschalig	Frühjahr	-	BI
Barletta	Perlzwiebel weiss	Sommer	-	CR, GV, AS, FE
Echo F1	Säzwiebel braunschalig	Winter	-	DÜ, DE
Senshyu Yellow F1	Säzwiebel braunschalig	Winter	-	PF, FE

Zwiebel, Lauch-, Winterhecke				
Art/Sorte	Sonstiges	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Kaigaro	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	VK, SP, DE, DÜ, GP
Long White Ishikura	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	SP, SM, RS



Ischikrona	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	BI
Matrix	Lauchzwiebel	Überwinterung	-	NI, GV
Vaugirard	Lauchzwiebel	Überwinterung	-	PF, DE, DÜ, SM, CR
Rossa Lunga di Firenze	Lauchzwiebel	Sommer	-	VK, GV, FE
Toga, rot	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	SP, SM, CR, DE, PF, AS
Freddy	Winterheckzwiebel	Überwinterung	-	SP, SM, VK, CR, DE, PF
Winterhecke	Winterheckzwiebel	Überwinterung	-	NI, SM, BI, DF, RS

Knoblauch				
Art/Sorte	Sonstiges	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Cledor	rosa, gut lagerbar	Frühjahr	-	BI
Therador	weiß-rosa	Herbst	-	RS
Thermidrome	blauviolett	Herbst	-	BI

Porree				
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft	
Hilari	Sommer	-	BI, RS	
Bulgarische Riesen	Sommer, Herbst	-	CR	
Hannibal	Herbst	-	GP, GV, BI, DE, NI, VK, SM	
Belton F1	Herbst, Winter, blaugrün	RO, AL, PSP, PP	DÜ, GV	
Elefant	Herbst, Winter	-	SM, CR, DE, PF, QS, FE	
Farinto	Spätherbst, Winter, blaugrün	-	SP, GV, FE	
Navajo F1	Winter	-	GP	
Alaska	Winter	-	CR	
Freezo	Winter, spät	-	BI	

RO = Porreerost

AL = Alternaria porri

PSP = Pseudomonas

PP = Phytophthora porri

Schnittlauch, Schnittknoblauch				
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft	
Polystar	ganzjährig	-	GV	
Polyvit	ganzjährig	-	NI, PF, GV	
Staro	ganzjährig	-	GP, VK, SM, SP, NI, PF, DÜ	
Fat Leaf Schnittknoblauch	ganzjährig, weißblühend	-	VK	
Knolau Schnittknoblauch	ganzjährig weißblühend	-	SM, SP, GP	
Shiva Schnittknoblauch	ganzjährig weißblühend	-	NI, PF	
Schnittknoblauch	ganzjährig, rosablühend	-	RÜ, DF, RS, GP, DÜ, SM, VK, GV	

5. Keimspussen (Grünkrautspussen)

Keimspussen				
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft	
Kresse	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	GP, BI, SM, SP, NI, JA, PF, RS, VK, GV	
Kresse Cressida	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	TM, SM	
Kresse Mega	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	SP, SM	
Kresse Cresso	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	PF, GV	
Alfalfa	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	SP	
Broccoli	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, SP, TM, SM, PF, GP	
Rotkohl	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	TM	
Red Russian Kale	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	TM	
Perilla Shiso Red	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	TM	
Daikon-Rettich	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, SP, TM, SM	
Radies	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, SP, TM, SM, GP, PF	
Rauke	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, SP, TM, SM, PF	
Rote Bete	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, TM	
Sonnenblumen	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, TM	



Zwiebel, Lauch	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK, TM
Bockshornklee	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	DÜ, SM
Basilikum	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	DÜ, SM
Senf	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	DÜ, SM
Koriander	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	DE, DÜ
Koriander	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	DE, DÜ
Green Mizuna	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	DE, DÜ, TM
Red Lace	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	TM
Mungbohnen	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	JS

6. Seltene Zier- oder Würzkräuter

Kräuter und -raritäten		
Art/Sorte	Sonstiges	Herkunft
Agastache foeniculum	mehrjährig, blaublühend	JA, SM, SP, RÜ
Ananasminze	grün-weiß panaschiertes Laub	GV
Ananassalbei	mehrjährig rotblühend	VK, RÜ
Anis	weißblühend	SM, SP, RÜ, DÜ, JA
Baldrian	mehrjährig	SP, SM, VK, RÜ, PF, DÜ
Bärlauch	Aussaart im Herbst	NI, VK, SP, GP, RÜ, HI, SM, DE, DÜ, PF
Basilikum, Floral Spires	weiß, violett blühend	SM, VK
Basilikum, Genoveser	großblättrig, weißblühend	NI, PF, SP, RÜ, VK, DE, GP, CR, SM, RS, DF, JA
Basilikum, Fortifino F1, Fortilagero F1	großblättrig, weißblühend, tolerant gegen Falschen Mehltau	GV
Basilikum, rotblättrig	einjährig	SP, RÜ, SM, PF, RS, VK, GV
Basilikum, Zimt-	mittel-großblättrig	BI, SM, SP, RÜ, PF, RS, DF
Basilikum, Zitronen-	feinblättrig	NI, GV, BI, SM, SP, RÜ, PF, RS, DF, GP, VK
Basilikum, Cresto, Wildes		VK, DF
Basilikum, Magic Blue	kräftig wachsendes Strauch-, mit violetter Blatt	DE
Basilikum, Thai Magic	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	GP, JA, RÜ, BI, SM, SP, VK, PF, RS, DF, GV
Basilikum, Vanille Blue Spice	violett blühend	SM, CR
Beinwell	mehrjährig, rosa-blaublühend	SM, CR
Borretsch	einjährig, blau blühend, Bienenattraktion	GP, VK, SP, DÜ, GV, JA
Borretsch	einjährig, weiß blühend, Bienenattraktion	JA
Chia	mehrwähriges Salbeigewächs mit blauen Blüten im Spätherbst	GP
Colapflanze	aromatische beifußart mit Cola-Aroma, mehrjährig	GV, RÜ
Gewürzfenchel	grün- oder bronzeblättrig, gelbe Blüte, hübsche Strukturpflanze	GP, RÜ, VK, SP, SM, PF, RS, GV
Jiaogulan		VK, RÜ
Chiasamen	mexikanischer Salbei mit blauen Blüten, ab November	GP
Kamille	einjährig	SP, RÜ, PF, DF, GP, VK, DÜ, GV, JA
Koriander	weißblühend, einjährig	BI, JA, RÜ, DF, PF, SM, RS, GP, VK, SP, DÜ, GV
Kerbel	mehrjährig	BI, SP, RÜ, DÜ, SM, PF, RS, DF, GP, GV, VK
Kümmel	mehrjährig	BI, SP, RÜ, DÜ, SM, PF, RS, DF
Lauchhellerkraut	einjährig	DF
Lavendel	mehrjährig	SP, SM, PF, RS, DF, DÜ
Liebstock	mehrjährig	VK, SM, PF, RS, DF, GP, SP, DÜ, GV, JA
Mitsuba, Jap. Petersilie	Gewächshaus	CR, RÜ



Parakresse	gelb blühend	JA,SM,RÜ, DÜ
Perilla, Japanminze	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	JA,RÜ
Perilla, rot	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	JA,RÜ, DÜ,SM, DÜ, RS,DF,GV
Perilla, grün Shiso	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	GV
Petersilie Starlett	Mooskrause	NI, SP,SM, GV
Petersilie Mooskrause 2	Mooskrause	PF, RS,DF, GP, VK, DÜ,JA
Petersilie Grüne Perle	Mooskrause	PF,DF, GP, SP, DÜ,GV
Petersilie Gigante D`Italia	Glatte	NI, SP,SM, PF, RS, VK, DÜ,GV
Pilzkraut	dunkelgrün glänzende Blätter mit Champignonaroma	GV,RÜ
Pimpinelle	mehrfährig	VK, SP, DÜ,GV
Rosmarin	mehrfährig	SM, SP, PF, GP, VK, DÜ
Salbei, diverse	buntlaubig	VK,GP,BI, SM,RÜ, PF, GP, SP, DÜ,JA
Schnittsellerie	Aussaart ab März	NI, VK, DÜ,BI, DÜ,SM, GP,RÜ, PF, RS,DF, SP,GP
Stevia, Süßkraut	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	SP,RÜ, VK,SM,JA,GP,DÜ, PF,DE
Thymian, diverse	mehrfährig, auch buntlaubig	BI,SM,VK,GP,RÜ
Vietnam. Koriander	mehrfährige Blattkräuterart mit Korianderaroma	GV,RÜ,DF
Wasabi	mehrfährige Pflanze mit Meerretticharoma	GV,RÜ
Weinraute	mehrfährig, gelbblühend	SM, DÜ,RÜ,DF
Wurztagetes	Salatkraut, gelborange blühend	GP, SP,RÜ, SM,JA,GP,DF, VK
Ysop	mehrfährig, blau-, rosablühend	BI,RÜ, SM, PF, RS,DF, VK, SP, DÜ
Zitronengras	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	SP, GP,RÜ, VK,TM,JA, SM, DÜ, PF
Zitronenverbene	wunderbarmildes Zitronenaroma, mehrjährig	VK,RÜ,GP
Katzengras		PF,AS

Pro Nützlings-Saaten			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Felgers Bienensommer	Aussaart ab M. März, 1-jährig	-	Bayr. LV
Bunte Wildblumenmischung	Aussaart ab M. März, 1- u. mehrjährig	-	Bayr. LV
Blütenmeer für Nützlinge	Aussaart ab M. März	-	SM,SP
Wildblumen Blütenvielfalt d.N.	Aussaart ab M. März, mehrjährig	-	VK
Bienenfutterpflanzen-Mix	Aussaart ab M. März, 1-jährig	-	NI
Wildblumen mit Kräuter	Aussaart ab M. März, 1-jährig	-	NI
Blühstreifenmischung	Aussaart ab M. März, 1-jährig	-	BI
Schönhagener Bienenweide	Aussaart ab M. März, 1-jährig	-	DF
Nützlingswiese	Aussaart ab M. März, mehrjährig	-	GP,SP

Abkürzungen Bezugsquellen/Vertriebsfirmen

AS = Austrosaat	BA = Bionana	BI = Bingenheimer Saatgut
BS = Bobby Seeds	CG = City Garden	CR = Chrestensen Samen
CU = Culinaris	DE = Dehner	DF = Dreschflegel
DÜ = Dürr Samen	ES = Erfurter Saatzeit	FE = Fetzner Samen
FR = Franchi Sementi	GP = Gärtner Pötschke	GV = Graines Voltz
HT = Hortitops	JA = Samen Jansen	JS = Just Seed
MA = Samen Maier	NI = W. Nixdorf's Versandhandel	PF = Samen Pfann
QU = Quedlinburger Saatgut	RO = Romeis	RÜ = Rühlemann Kräuterzauber
RS = Reinsaat	SA = Sativa	SM = Samen Schmitz
SP = Sperli Samen	TT = Totally Tomato	

Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau Thomas Jaksch
 Am Buchenring 12 a, 85395 Attenkirchen
 Tel. 08168 / 835, e-Mail: tom.jaksch@t-online.de